

ACTUATED VALVE

自動操作

小型電動KELMO® ESシリーズ ボールバルブON-OFF	自動1
小型電動KELMO® EAシリーズ ボールバルブON-OFF	自動1
小型電動KELMO® EALシリーズ ボールバルブON-OFF	自動3
小型電動KELMO® EDシリーズ ボールバルブON-OFF	自動4
小型電動KELMO® EKSRシリーズ ボールバルブON-OFF	自動4
小型電動KELMO® EAEシリーズ ボールバルブON-OFF	自動4
小型電動KELMO® LDPシリーズ ニードルバルブ比例制御	自動4
小型電動KELMO® RDPシリーズ ボールバルブ比例制御	自動4
小型電動KELMO® RDHシリーズ ボールバルブ比例制御	自動5
小型電動KELMO® RAHシリーズ ボールバルブ比例制御	自動5
電動KELMO® EXHシリーズ ボールバルブON-OFF	自動6
電動KELMO® EXH_Dシリーズ ボールバルブ直流電源ON-OFF	自動8
電動KELMO® EKEシリーズ ボールバルブON-OFF	自動8
耐圧防爆型ESHEPシリーズ ボールバルブON-OFF	自動8
電動KELMO® EXSシリーズ バタフライバルブON-OFF	自動9
電動KELMO® EXS_Dシリーズ バタフライバルブ直流電流ON-OFF	自動11
電動KELMO® EXSKシリーズ バタフライバルブON-OFF	自動11
耐圧防爆型ESHEPシリーズ バタフライバルブON-OFF	自動11
電動KELMO® EXCNシリーズ 比例制御バルブ	自動11
電動KELMO® EXDシリーズ 比例制御バルブ	自動12
電動KELMO® アクチュエータ単体	自動13
小型空圧Cシリーズ ボールバルブ	自動13
小型空圧CSシリーズ ボールバルブ	自動14
空圧FAシリーズ ボールバルブ	自動17
空圧FASシリーズ ボールバルブ	自動19
空圧FAシリーズ バタフライバルブ	自動22
空圧FASシリーズ バタフライバルブ	自動24
空圧Bシリーズ アクチュエータ単体/取付セット部品	自動26
空圧Bシリーズ ボールバルブ	自動26
空圧Bシリーズ ラムダポート	自動29
空圧BSシリーズ ボールバルブ	自動30
空圧BSシリーズ ラムダポート	自動33
空圧Bシリーズ バタフライバルブ	自動33
空圧BSシリーズ バタフライバルブ	自動35
空圧B/BSシリーズ ダンパー	自動36

小型電動KELMO® ESシリーズボールバルブ ON-OFF

名称	黄銅製ボール(ぶちケルモ)	SCS13A製ボール(ぶちケルモ)
外観		
製品記号	ESA□00-TASE	ESA□00-UTASE
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
15 1/2	56.5 25,200	56.5 26,000
20 3/4	59.0 27,200	59.0 27,500
25 1	71.0 30,100	71.0 30,100
備考	ESA型: AC100/200V ボア径: レデューストボア	ESA型: AC100/200V ボア径: レデューストボア RoHS指令相当品

小型電動KELMO® EAシリーズボールバルブ ON-OFF

名称	青銅製ボール	青銅製ボール(蒸気用)	青銅製ロングネックボール	青銅製ロングネックボール(蒸気用)	黄銅・青銅製ボール
外観					
製品記号	EA□00-TE	EA□00-TE<J0J02>	EA□00-TLE	EA□00-TLE<J0J02>	EA□00-TFE
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
10 3/8	46.0 25,200	46.0 43,500	56.0 27,300	56.0 45,700	62.0 27,700
15 1/2	65.0 25,700	65.0 44,100	65.0 29,500	65.0 47,100	73.0 41,200
20 3/4	68.0 27,500	68.0 45,200	78.0 49,800	78.0 67,600	85.0 46,100
25 1	79.0 36,800	79.0 54,500	86.0 63,800	86.0 72,400	98.0 59,500
32 1 1/4	86.0 54,000	86.0 56,900	96.0 73,100	96.0 77,700	108.0 75,500
40 1 1/2	96.0 69,000	96.0 73,500	109.0 84,700	109.0 89,500	
50 2	109.0 78,900	109.0 83,800			
備考	EA型: AC100/200V ボア径: レデューストボア 端子箱付: [記]EAB□00-TE ¥4,000加算	EA型: AC100/200V ボア径: レデューストボア 飽和蒸気150℃	EA型: AC100/200V ボア径: スタンダードボア 端子箱付: [記]EAB□00-TLE ¥4,000加算	EA型: AC100/200V ボア径: スタンダードボア 飽和蒸気150℃	EA型: AC100/200V ボア径: フルボア 端子箱付: [記]EAB□00-TFE ¥4,000加算

小型電動KELMO® EAシリーズボールバルブ ON-OFF

名称	青銅製横形三方ボール	青銅製横形三方ボール(蒸気用)	青銅製縦形三方ボール	青銅製ロングネックボール(高耐圧)
外観				
製品記号	EA□00-TNE	EA□00-TNE<J0J02>	EAH□00-TNVE	EA□00-TLEK
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
8 1/4	46.0 26,900	46.0 45,300		
10 3/8	46.0 27,400	46.0 45,800		
15 1/2	67.0 29,800	67.0 48,100	67.0 33,300	56.0 32,700
20 3/4	68.0 31,800	68.0 49,400	68.0 37,800	65.0 34,600
25 1	79.0 44,000	79.0 61,700	79.0 49,100	78.0 61,900
32 1 1/4	89.0 58,900	89.0 64,400	89.0 66,900	86.0 77,200
40 1 1/2	100.0 76,000	100.0 80,700		96.0 88,300
50 2	115.0 85,300	115.0 90,100		109.0 101,000
備考	EA型: AC100/200V 切換フォーム: 関資1 横形三方二面シート: Lポート ボア径: レデューストボア 端子箱付: [記]EAB□00-TNE ¥4,000加算	EA型: AC100/200V 切換フォーム: 関資1 横形三方二面シート: Lポート ボア径: レデューストボア 飽和蒸気150℃	EAH型: AC100/200V 切換フォーム: 関資1 縦形三方二面シート: Lポート ボア径: レデューストボア 端子箱付: [記]EAHB□00-TNVE ¥4,000加算	EA型: AC100/200V ボア径: レデューストボア 20K耐圧 端子箱付: 特注






小型電動KELMO® EAシリーズ ボールバルブ ON-OFF

名称	SCS14A製ボール		SCS14A製ボール(蒸気用)		SCS14A製ボール		SCS14A製ボール		SCS14A製ボール(白色パッキン)		
外観											
	10K		10K		10K		10K		10K		
製品記号	EA□00-UTE		EA□00-UTE<J0J04>		EA□00-UTFE		EA□00-UTGE		EA□00-UTGE<JPF01>		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
8	1/4	44.0	26,400	44.0	44,800		44.0	50,500			
10	3/8	44.0	27,100	44.0	45,500		44.0	51,300			
15	1/2	56.5	28,600	56.5	47,000	62.0	42,100	56.5	52,700	56.5	52,700
20	3/4	59.0	30,000	59.0	48,400	73.0	59,800	59.0	56,300	59.0	56,300
25	1	71.0	42,600	71.0	60,300	85.0	69,600	71.0	61,300	71.0	61,300
32	1 1/4	78.0	73,200	78.0	74,800	98.0	84,500				
40	1 1/2	83.0	77,000	83.0	81,700	108.0	98,300				
50	2	100.0	88,300	100.0	93,100						
備考	EA型：AC100/200V ボア径：レデューストボア RoHS指令相当品 端子箱付：[記]EAB□00-UTE ¥4,000加算		EA型：AC100/200V ボア径：レデューストボア 飽和蒸気150°C		EA型：AC100/200V ボア径：フルボア RoHS指令相当品 端子箱付：[記]EAB□00-UTFE ¥4,000加算		EA型：AC100/200V ボア径：レデューストボア RoHS指令相当品 端子箱付：[記]EAB□00-UTGE ¥4,000加算		EA型：AC100/200V ボア径：レデューストボア ボールシート： ハイパタイトPTFE (白色) パッキン：PTFE (白色) 端子箱付：特注		


小型電動KELMO® EAシリーズ ボールバルブ ON-OFF

名称	SCS14A製横形三方ボール	SCS13A製ボール(蒸気用)	SCS14A製ボール	SCS14A製ボール	
外観					
	10K				
製品記号	EA□00-UTNE	EA□00-UTKLAHE	EA□00-UTEX	EA□00-UTEX<JM201>	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
8	1/4	44.0	50,200	44.0	30,700
10	3/8	44.0	50,200	44.0	32,200
15	1/2	58.0	51,600	56.5	60,900
20	3/4	61.5	53,600	59.0	68,700
25	1	74.0	61,600	71.0	73,600
32	1 1/4	82.5	78,400	78.0	87,800
40	1 1/2	90.5	86,000	83.0	91,600
50	2	109.5	112,000	100.0	92,600
備考	EA型：AC100/200V 切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：レデューストボア RoHS指令相当品 端子箱付：[記]EAB□00-UTNE ¥4,000加算	EA型：AC100/200V ボア径：レデューストボア 飽和蒸気180°C	EA型：AC100/200V ボア径：レデューストボア 断熱ブラケット付き(高さ32mm)	EA型：AC100/200V ボア径：レデューストボア 断熱ブラケット付き(高さ32mm) 洗浄処理品(湯洗)	

小型電動KELMO® EALシリーズボールバルブ ON-OFF





名称	青銅製ボール		青銅製ロングネックボール		黄銅・青銅製ボール		青銅製横形三方ボール		SCS14A製ボール	
外観										
	EAL□00-TE		EAL□00-TLE		EAL□00-TFE		EAL□00-TNE		EAL□00-UTE	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
8 1/4							46.0	31,200	44.0	30,300
10 3/8	46.0	28,900					46.0	31,600	44.0	31,000
15 1/2	65.0	29,500	56.0	31,000	62.0	31,600	67.0	34,300	56.5	32,100
20 3/4	68.0	31,200	65.0	33,400	73.0	45,700	68.0	36,100	59.0	33,600
25 1	79.0	41,200	78.0	54,300	85.0	50,500	79.0	48,200	71.0	46,700
32 1 1/4	86.0	57,400	86.0	68,400	98.0	62,600	89.0	63,600	78.0	77,800
40 1 1/2	96.0	73,400	96.0	78,000	108.0	80,000	100.0	80,800	83.0	81,700
50 2	109.0	83,300	109.0	89,300			115.0	90,500	100.0	92,700
備考	EAL型：AC100/200V ボア径：レデューストボア 端子箱付(記)EALB□00-TE ¥4,000加算		EAL型：AC100/200V ボア径：スタンダードボア 端子箱付(記)EALB□00-TLE ¥4,000加算		EAL型：AC100/200V ボア径：フルボア 端子箱付(記)EALB□00-TFE ¥4,000加算		EAL型：AC100/200V 切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：レデューストボア 端子箱付(記)EALB□00-TNE ¥4,000加算		EAL型：AC100/200V ボア径：レデューストボア RoHS指令相当品 端子箱付(記)EALB□00-UTE ¥4,000加算	

小型電動KELMO® EALシリーズボールバルブ ON-OFF


名称	SCS14A製ボール		SCS14A製ボール		SCS14A製横形三方ボール	
外観						
	EAL□00-UTFE		EAL□00-UTGE		EAL□00-UTNE	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
8 1/4			44.0	54,900	44.0	57,600
10 3/8			44.0	55,600	44.0	57,600
15 1/2	62.0	45,700	56.5	57,400	58.0	59,100
20 3/4	73.0	63,600	59.0	61,000	61.5	61,000
25 1	85.0	73,700	71.0	65,800	74.0	69,600
32 1 1/4	98.0	89,000			82.5	87,500
40 1 1/2	108.0	103,000			90.5	95,000
50 2					109.5	120,000
備考	EAL型：AC100/200V ボア径：フルボア RoHS指令相当品 端子箱付(記)EALB□00-UTFE ¥4,000加算		EAL型：AC100/200V ボア径：レデューストボア RoHS指令相当品 端子箱付(記)EALB□00-UTGE ¥4,000加算		EAL型：AC100/200V 切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：レデューストボア RoHS指令相当品 端子箱付(記)EALB□00-UTNE ¥4,000加算	

小型電動KELMO® EDシリーズボールバルブ ON-OFF

小型電動KELMO®
EKSR型スプリングリターン

名称	青銅製ボール		SCS14A製ボール		SCS14A製ボール(白色パッキン)		SCS13A製ボール(蒸気用)	
外観								
	10K		10K		10K		10K	
製品記号	ED□□-TE		ED□□-UTE		ED□□-UTGE<JPF01>		EKSR□00-UTKLASE	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
8	1/4		44.0	32,600				
10	3/8	46.0	44.0	33,300				
15	1/2	65.0	56.5	34,800	56.5	59,200	56.5	129,000
20	3/4	68.0	59.0	37,100	59.0	63,200	59.0	131,000
25	1	79.0	71.0	57,800	71.0	77,700	71.0	132,000
32	1 1/4	86.0	78.0	77,800				
40	1 1/2	96.0	83.0	86,400				
50	2	109.0	100.0	105,000				
備考	ED型：DC12/24V ボア径：レデューストポア 端子箱付：特注		ED型：DC12/24V ボア径：レデューストポア 端子箱付：特注		ED型：DC12/24V ボア径：レデューストポア ボールシート： ハイパタイトPTFE (白色) パッキン：PTFE (白色)		EKSR型：AC100/200V スプリングリターン ボア径：レデューストポア 飽和蒸気150℃	

小型電動KELMO® EAE(スプリングリターン型)シリーズボールバルブ ON-OFF

名称	黄銅製ボール	青銅製ボール	青銅製横形三方ボール	SCS14A製ボール	
外観					
	10K				
製品記号	EAE□00-TKSE	EAE□00-TE	EAE□00-TNE	EAE□00-UTE	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
8	1/4	44.0	29,800	46.0	33,100
10	3/8	44.0	30,500	46.0	33,500
15	1/2	56.5	31,300	65.0	34,300
20	3/4	59.0	33,100		
備考	EAE型：AC100/200V ボア径：レデューストポア 端子箱付：特注	EAE型：AC100/200V ボア径：レデューストポア 端子箱付(記)EAE□00-TE ¥4,000加算	EAE型：AC100/200V 切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：レデューストポア 端子箱付(記)EAE□00-TNE ¥4,000加算	EAE型：AC100/200V ボア径：レデューストポア RoHS指令相当品 端子箱付(記)EAE□00-UTE ¥4,000加算	



小型電動KELMO® LDPシリーズ ニードルバルブ 比例制御

名称	SUS316製ニードル		
外観			
	1/4・3/8B 1/2・3/4B		
製品記号	LDP224-UNLE		
呼び径	面間 (mm)	価格	
8	1/4	70.0	161,000
10	3/8	70.0	161,000
15	1/2	110.0	248,000
20	3/4	110.0	253,000
備考	LDP型：DC24V比例制御		

小型電動KELMO® RDPシリーズ ボールバルブ 比例制御





名称	青銅製ボール		
外観			
	10K		
製品記号	RDP224-TE		
呼び径	面間 (mm)	価格	
10	3/8	46.0	107,000
15	1/2	65.0	108,000
20	3/4	68.0	108,000
25	1	79.0	110,000
32	1 1/4	86.0	114,000
40	1 1/2	96.0	119,000
備考	RDP型：DC24V比例制御 ボア径：レデューストポア		

小型電動KELMO® RDHシリーズ ボールバルブ 比例制御






名称	青銅製ボール		青銅製Vカットボール		青銅製ロングネックボール		黄銅・青銅製ボール		SCS14A製ボール	
外観										
	※写真は RDH124-TE を使用しています。		※写真は RDH124-TE を使用しています。		※写真は RDH124-TE を使用しています。		※写真は RDH124-TE を使用しています。		※写真は RDH124-TE を使用しています。	
製品記号	RDH124-TE		RDH124-TQE		RDH124-TLE		RDH124-TFE		RDH124-UTE	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
8 1/4									44.0	172,000
10 3/8	46.0	169,000	46.0	178,000					44.0	173,000
15 1/2	65.0	170,000	65.0	180,000	56.0	171,000	62.0	182,000	56.5	174,000
20 3/4	68.0	171,000	68.0	181,000	65.0	174,000	73.0	184,000	59.0	178,000
25 1	79.0	174,000	79.0	182,000	78.0	175,000	85.0	187,000	71.0	179,000
32 1 1/4	86.0	175,000	86.0	186,000	86.0	179,000	98.0	190,000	78.0	185,000
40 1 1/2	96.0	181,000	96.0	196,000	96.0	183,000			83.0	190,000
50 2									100.0	197,000
備考	RDH型：DC24V比例制御 ボア径：レデューストボア		RDH型：DC24V比例制御 ボア径：レデューストボア		RDH型：DC24V比例制御 ボア径：レデューストボア		RDH型：DC24V比例制御 ボア径：フルボア		RDH型：DC24V比例制御 RoHS指令相当品 ボア径：レデューストボア	

小型電動KELMO® RDHシリーズ ボールバルブ 比例制御






小型電動KELMO® RAHシリーズ ボールバルブ 比例制御

名称	SCS14A製Vカットボール		SCS14A製ボール		SCS14A製ボール		SCS14A製ボール	
外観								
	※写真は RDH124-TE を使用しています。		※写真は RDH124-TE を使用しています。					
製品記号	RDH124-UTQE		RDH124-UTFE		RAH-UTE		RAH-UTEX	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
8 1/4	44.0	182,000						
10 3/8	44.0	184,000						
15 1/2	56.5	185,000	62.0	197,000	56.5	75,000	56.5	80,100
20 3/4	59.0	187,000	73.0	200,000	59.0	76,700	59.0	81,900
25 1	71.0	190,000	85.0	206,000	71.0	78,700	71.0	84,000
32 1 1/4	78.0	196,000	98.0	218,000				
40 1 1/2	83.0	200,000						
50 2	100.0	214,000						
備考	RDH型：DC24V比例制御 RoHS指令相当品 ボア径：レデューストボア		RDH型：DC24V比例制御 RoHS指令相当品 ボア径：フルボア		RAH型：AC100~240Vマルチ電源 ボア径：レデューストボア		RAH型：AC100~240Vマルチ電源 ボア径：レデューストボア 断熱ブラケット付き(高さ32mm)	

電動KELMO® EXHシリーズ ボールバルブ ON-OFF

名称	鑄鉄製ボール		鑄鉄製ボール		鑄鉄製ボール		鑄鉄製横形三方ボール		鑄鉄製横形三方ボール	
外観										
製品記号	EXH□00-10FCT		EXH□00-10FCTB		EXH□00-10FCTR		EXH□00-10FCTB2L		EXH□00-10FCTR2L	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
10	3/8	72.0	74,500							
15	1/2	80.0	75,000	110.0	79,100					
20	3/4	85.0	78,200	120.0	80,900					
25	1	95.0	80,300	130.0	86,600					
32	1 1/4	120.0	136,000	140.0	144,000					
40	1 1/2	120.0	142,000	165.0	151,000		210.0	197,000		
50	2	140.0	149,000	180.0	159,000		220.0	214,000		
65	2 1/2	160.0	217,000	190.0	221,000		250.0	284,000		
80	3	182.0	236,000	200.0	242,000		260.0	309,000		
100	4			230.0	288,000		330.0	385,000		
125	5			300.0	523,000	250.0	◎		370.0	◎
150	6			340.0	620,000	270.0	◎		430.0	◎
200	8			450.0	907,000	290.0	◎		540.0	◎
250	10			533.0	1,774,000	330.0	◎			
備考	EXH型：AC100/200V ボア径：フルボア		EXH型：AC100/200V ボア径：フルボア		EXH型：AC100/200V ボア径：レデューストボア		EXH型：AC100/200V 切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：フルボア		EXH型：AC100/200V 切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：レデューストボア	

電動KELMO® EXHシリーズ ボールバルブ ON-OFF

名称	ダクタイル鉄製ボール		SCS13A製ボール		SCS14A製ボール		SCS13A製ボール		SCS14A製ボール		
外観											
製品記号	EXH□00-10STBF		EXH□00-10UT		EXH□00-10UTM		EXH□00-10UTB		EXH□00-10UTBM		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
10	3/8	108.0	85,000	62.0	82,800	62.0	89,400	110.0	96,100	110.0	109,000
15	1/2	117.0	89,500	65.0	84,100	65.0	90,700	120.0	101,000	120.0	116,000
20	3/4	127.0	93,900	80.0	86,800	80.0	96,100	130.0	116,000	130.0	137,000
25	1	140.0	160,000	90.0	94,800	90.0	106,000	140.0	179,000	140.0	204,000
32	1 1/4	140.0	160,000	110.0	157,000	110.0	174,000	165.0	185,000	165.0	212,000
40	1 1/2	165.0	164,000	120.0	173,000	120.0	193,000	180.0	204,000	180.0	238,000
50	2	178.0	175,000	140.0	187,000	140.0	215,000	190.0	277,000	190.0	330,000
65	2 1/2	190.0	233,000	160.0	262,000	160.0	307,000	200.0	303,000	200.0	367,000
80	3	203.0	258,000	182.0	301,000	182.0	360,000	230.0	380,000	230.0	466,000
100	4	229.0	307,000					300.0	791,000	300.0	992,000
125	5	356.0	591,000					340.0	912,000	340.0	1,165,000
150	6	394.0	685,000					450.0	1,362,000	450.0	1,782,000
200	8	457.0	1,032,000					533.0	2,887,000	533.0	3,781,000
250	10										
備考	EXH型：AC100/200V ボア径：フルボア		EXH型：AC100/200V ボア径：フルボア		EXH型：AC100/200V ボア径：フルボア		EXH型：AC100/200V ボア径：フルボア		EXH型：AC100/200V ボア径：フルボア		

電動KELMO® EXHシリーズ ボールバルブ ON-OFF

名称	SCS13A製ボール		SCS14A製ボール		SCS13A製横形三方ボール		SCS13A製横形三方ボール		SCS13A製ボール	
外観										
	製品記号		製品記号		製品記号		製品記号		製品記号	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	108.0	99,500	108.0	114,000			120.0	253,000	108.0	97,500
20 3/4	117.0	105,000	117.0	120,000			140.0	296,000	117.0	103,000
25 1	127.0	169,000	127.0	192,000	165.0	212,000	160.0	323,000	127.0	118,000
32 1 1/4	140.0	189,000	140.0	217,000						
40 1 1/2	165.0	192,000	165.0	223,000	210.0	289,000	180.0	453,000	165.0	189,000
50 2	178.0	214,000	178.0	253,000	220.0	308,000	200.0	503,000	178.0	208,000
65 2 1/2	190.0	296,000	190.0	355,000	250.0	416,000	240.0	611,000	190.0	285,000
80 3	203.0	322,000	203.0	389,000	260.0	484,000	260.0	823,000	203.0	312,000
100 4	229.0	405,000	229.0	505,000	330.0	611,000	330.0	1,040,000	229.0	393,000
125 5	356.0	867,000	356.0	1,103,000					356.0	837,000
150 6	394.0	1,008,000	394.0	1,299,000					394.0	977,000
200 8	457.0	1,519,000	457.0	2,003,000					457.0	1,469,000
250 10									533.0	3,108,000
備考	EXH型：AC100/200V ボア径：フルボア		EXH型：AC100/200V ボア径：フルボア		EXH型：AC100/200V 切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：フルボア		EXH型：AC100/200V 切換フォーム：関資1 横形三方四面シート Lポート：[記]EXH□00-10UTB4LA Tポート：[記]EXH□00-10UTB4TA ボア径：フルボア		EXH型：AC100/200V ボア径：フルボア	

電動KELMO® EXHシリーズ ボールバルブ ON-OFF

名称	SCS13A製ボール		SCS14A製ボール		鋳鋼製ボール		鋳鋼製ボール	
外観								
	製品記号		製品記号		製品記号		製品記号	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	108.0	102,000	108.0	116,000	108.0	98,800	108.0	98,800
20 3/4	117.0	106,000	117.0	125,000	117.0	104,000	117.0	104,000
25 1	127.0	173,000	127.0	196,000	127.0	168,000	127.0	168,000
32 1 1/4	140.0	192,000	140.0	223,000				
40 1 1/2	165.0	196,000	165.0	228,000	165.0	189,000	165.0	189,000
50 2	178.0	218,000	178.0	260,000	178.0	208,000	178.0	208,000
65 2 1/2	190.0	304,000	190.0	364,000	190.0	285,000	190.0	285,000
80 3	203.0	334,000	203.0	404,000	203.0	315,000	203.0	324,000
100 4	229.0	432,000	229.0	541,000	229.0	377,000	229.0	388,000
125 5	356.0	896,000	356.0	1,143,000	356.0	734,000	356.0	754,000
150 6	394.0	1,080,000	394.0	1,398,000	394.0	830,000	394.0	856,000
200 8	457.0	1,639,000	457.0	2,171,000	457.0	1,232,000	457.0	1,276,000
備考	EXH型：AC100/200V ボア径：フルボア		EXH型：AC100/200V ボア径：フルボア		EXH型：AC100/200V ボア径：フルボア		EXH型：AC100/200V ボア径：フルボア	

電動KELMO® EXH_Dシリーズ ボールバルブ 直流電源ON-OFF

名称	鋳鉄製ボール		鋳鉄製ボール		ダクタイル鉄製ボール		SCS13A製ボール		SCS13A製ボール		
外観											
製品記号	EXH□□□D-10FCT		EXH□□□D-10FCTB		EXH□□□D-10STBF		EXH□□□D-10UT		EXH□□□D-10UTB		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
10	3/8	72.0	142,000				62.0	150,000			
15	1/2	80.0	142,000	110.0	146,000	108.0	152,000	65.0	151,000	110.0	163,000
20	3/4	85.0	146,000	120.0	148,000	117.0	157,000	80.0	154,000	120.0	168,000
25	1	95.0	148,000	130.0	154,000	127.0	161,000	90.0	162,000	130.0	182,000
32	1 1/4	120.0	214,000	140.0	223,000	140.0	238,000	110.0	235,000	140.0	257,000
40	1 1/2	120.0	221,000	165.0	230,000	165.0	243,000	120.0	250,000	165.0	263,000
50	2	140.0	227,000	180.0	238,000	178.0	254,000	140.0	264,000	180.0	283,000
65	2 1/2	160.0	417,000	190.0	421,000	190.0	433,000	160.0	464,000	190.0	479,000
80	3	182.0	436,000	200.0	442,000	203.0	458,000	182.0	502,000	200.0	504,000
100	4			230.0	488,000	229.0	507,000			230.0	581,000
125	5			300.0	775,000	356.0	843,000			300.0	1,046,000
150	6			340.0	872,000	394.0	937,000			340.0	1,167,000
200	8			450.0	1,157,000	457.0	1,282,000			450.0	1,617,000
備考	EXH_D型：DC12/24/100V ボア径：フルボア		EXH_D型：DC12/24/100V ボア径：フルボア DC12V：15~100^A		EXH_D型：DC12/24/100V ボア径：フルボア DC12V：15~100^A		EXH_D型：DC12/24/100V ボア径：フルボア		EXH_D型：DC24/100V ボア径：フルボア		

電動KELMO® EKEシリーズ ボールバルブ ON-OFF

耐圧防爆型

ESHEPシリーズ ボールバルブ ON-OFF






名称	鋳鉄製ボール		ダクタイル鉄製ボール		SCS13A製ボール		ダクタイル鉄製ボール		SCS13A製ボール	
外観										
製品記号	EKE□00-10FCTB		EKE□00-10STLBS		EKE□00-10UTB		ESHEP-10STBF		ESHEP-10UTB	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15	1/2	110.0			110.0	◎	108.0	◎	110.0	◎
20	3/4	120.0			120.0	◎	117.0	◎	120.0	◎
25	1	130.0			130.0	◎	127.0	◎	130.0	◎
32	1 1/4	140.0			140.0	◎	140.0	◎	140.0	◎
40	1 1/2	165.0	◎	165.0	◎	165.0	◎	165.0	◎	165.0
50	2	180.0	◎	178.0	◎	180.0	◎	178.0	◎	180.0
65	2 1/2			190.0	◎			190.0	◎	190.0
80	3			203.0	◎			203.0	◎	200.0
100	4			229.0	◎			229.0	◎	230.0
125	5							356.0	◎	300.0
備考	EKE型：AC100/200V ボア径：フルボア		EKE型：AC100/200V ボア径：フルボア		EKE型：AC100/200V ボア径：フルボア		ESHEP型： AC100/110/200/220/DC24 駆動部： 耐圧防爆構造 EX db IIB T4 Gb ボア径：フルボア		ESHEP型： AC100/110/200/220/DC24 駆動部： 耐圧防爆構造 EX db IIB T4 Gb ボア径：フルボア	

青銅・黄銅
給水用バルブ
給水装置
鋳鉄
下水用バルブ
アクリル
消防護備用
ステンレス鋼
自動操作
ミニチュア
ガス
関連製品
関連資料/ソフト




耐圧防爆型

ESHEPシリーズ ボールバルブ ON-OFF

電動KELMO® EXSシリーズ バタフライバルブ ON-OFF

名称	ダクタイル鉄製ボール		SCS13A製ボール		アルミ製(XJ)(ジスク:SCS14A)		アルミ製(XJ)(ジスク:SCS14A)		アルミ製(XJ)(ジスク:PPS)	
外観										
	※写真は ESHEP-10STBF を使用しています。		※写真は ESHEP-10STBF を使用しています。							
製品記号	ESHEP-20STB		ESHEP-20UTDZ		EXS□00-10XJME		EXS□00-10XJSME		EXS□00-10XJPE	
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
15 1/2	140.0	◎	140.0	◎						
20 3/4	152.0	◎	152.0	◎						
25 1	165.0	◎	165.0	◎						
32 1 1/4	178.0	◎	178.0	◎						
40 1 1/2	190.0	◎	190.0	◎	33.0	136,000	33.0	136,000	33.0	◎
50 2	216.0	◎	216.0	◎	43.0	136,000	43.0	136,000	43.0	◎
65 2 1/2	241.0	◎	241.0	◎	46.0	137,000	46.0	137,000	46.0	◎
80 3	283.0	◎	283.0	◎	46.0	139,000	46.0	138,000	46.0	◎
100 4	305.0	◎	305.0	◎	52.0	144,000	52.0	143,000	52.0	◎
125 5			381.0	◎	56.0	219,000	56.0	218,000	56.0	◎
150 6					56.0	228,000	56.0	227,000	56.0	◎
200 8					60.0	283,000	60.0	280,000	60.0	◎
250 10					68.0	498,000	68.0	492,000		
300 12					78.0	558,000	78.0	552,000		
備考	ESHEP型: AC100/110/200/220/DC24 駆動部: 耐圧防爆構造 EX db IIB T4 Gb ボア径: フルボア		ESHEP型: AC100/110/200/220/DC24 駆動部: 耐圧防爆構造 EX db IIB T4 Gb ボア径: フルボア		EXS型: AC100/200V シート: EPDM		EXS型: AC100/200V シート: EPDM		EXS型: AC100/200V シート: EPDM	

電動KELMO® EXSシリーズ バタフライバルブ ON-OFF

名称	アルミ製(XJ)(ジスク:PPS)	ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク:FCD450-10+ENP)	ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク:SCS13A)	ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク:SCS13A)	ダクタイル鉄製(HRDJ)(スロットロール)	
外観						
	5K/10K		5K/10K		5K/10K	
製品記号	EXS□00-10XJSPE		EXS□00-10DJ		EXS□00-10HRDJUE	
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
40 1 1/2	33.0	◎				
50 2	43.0	◎	43.0	141,000	43.0	309,000
65 2 1/2	46.0	◎	46.0	142,000	46.0	310,000
80 3	46.0	◎	46.0	143,000	46.0	333,000
100 4	52.0	◎	52.0	151,000	52.0	398,000
125 5	56.0	◎	56.0	226,000	56.0	458,000
150 6	56.0	◎	56.0	232,000	56.0	470,000
200 8	60.0	◎	60.0	286,000	60.0	672,000
250 10			68.0	435,000	68.0	495,000
300 12			78.0	471,000	78.0	547,000
350 14			78.0	779,000	78.0	857,000
400 16			102.0	869,000	102.0	946,000
備考	EXS型: AC100/200V シート: EPDM		EXS型: AC100/200V シート: NBR		EXS型: AC100/200V シート: EPDM	

電動KELMO® EXSシリーズ バタフライバルブ ON-OFF

名称	ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク: FCD450-10+ENP)		ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク: SCS13A)		ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク: SCS13A)		ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク: SCS13A)		ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク: SCS13A)		
外観											
	製品記号: EXS□00-16DJ		製品記号: EXS□00-16DJU		製品記号: EXS□00-16DJUE		製品記号: EXS□00-20DJUE		製品記号: EXS□00-25DJUE		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
50	2	43.0	181,000	43.0	183,000	43.0	185,000	43.0	238,000	43.0	◎
65	2½	46.0	184,000	46.0	186,000	46.0	188,000	46.0	246,000	46.0	◎
80	3	46.0	185,000	46.0	187,000	46.0	191,000	46.0	248,000	46.0	◎
100	4	52.0	186,000	52.0	195,000	52.0	198,000	52.0	251,000	52.0	◎
125	5	56.0	260,000	56.0	268,000	56.0	273,000	56.0	306,000	56.0	◎
150	6	56.0	273,000	56.0	282,000	56.0	291,000	56.0	347,000	56.0	◎
200	8	60.0	384,000	60.0	400,000	60.0	413,000	60.0	511,000	60.0	◎
250	10	68.0	527,000	68.0	564,000	68.0	584,000	68.0	679,000	68.0	◎
300	12	78.0	619,000	78.0	667,000	78.0	694,000	78.0	804,000	78.0	◎
350	14	78.0	952,000	78.0	1,010,000	78.0	1,121,000				
備考	EXS型: AC100/200V シート: NBR		EXS型: AC100/200V シート: NBR		EXS型: AC100/200V シート: EPDM		EXS型: AC100/200V シート: EPDM		EXS型: AC100/200V シート: EPDM		

電動KELMO® EXSシリーズ バタフライバルブ ON-OFF






名称	ダクタイル鉄製(SHB)(ジスク: SCS13A+HCr)		ダクタイル鉄製(SHB)(ジスク: SCS13A+HCr)		ステンレス鋼製(UHB)(ジスク: SCS13A+HCr)		ステンレス鋼製(UB)(ジスク: SCS13A)		ステンレス鋼製(UB)(ジスク: SCS13A)		
外観											
	製品記号: EXS□00-10SHB		製品記号: EXS□00-30SHB		製品記号: EXS□00-10UHB		製品記号: EXS□00-10UB		製品記号: EXS□00-16UB		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
40	1½				33.0	295,000	33.0	289,000			
50	2	43.0	211,000	43.0	◎	43.0	305,000	43.0	296,000	43.0	296,000
65	2½	46.0	223,000	46.0	◎	46.0	315,000	46.0	308,000	46.0	308,000
80	3	46.0	291,000	46.0	◎	46.0	471,000	46.0	461,000	46.0	461,000
100	4	52.0	307,000	52.0	◎	52.0	504,000	52.0	494,000	52.0	494,000
125	5	56.0	335,000	56.0	◎	56.0	579,000	56.0	565,000	56.0	565,000
150	6	56.0	468,000	56.0	◎	56.0	779,000	56.0	763,000	56.0	763,000
200	8	60.0	651,000	60.0	◎	60.0	875,000	71.0	856,000		
250	10	68.0	977,000	68.0	◎	68.0	1,213,000				
300	12	78.0	1,308,000	78.0	◎	78.0	1,522,000				
備考	EXS型: AC100/200V シートリング: カーボンファイバー入りPTFE		EXS型: AC100/200V シートリング: カーボンファイバー入りPTFE		EXS型: AC100/200V シートリング: カーボンファイバー入りPTFE		EXS型: AC100/200V シートリング: PTFE		EXS型: AC100/200V シートリング: PTFE		

電動KELMO® EXSシリーズ
バタフライバルブ ON-OFF






電動KELMO® EXS_Dシリーズ
バタフライバルブ 直流電流ON/OFF

電動KELMO® EXSKシリーズ
バタフライバルブ ON-OFF

耐圧防爆型 ESHEPシリーズ
バタフライバルブ ON-OFF






名称	ダクタイル鉄製(FJ)(ジスク:SCS13A)		ダクタイル鉄製(LJ)(PFAライニング)		ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク:SCS14A)		ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク:SCS13A)		ダクタイル鉄製(SHB)(ジスクSCS13A+HC)	
外観										
製品記号	EXS□00-10FJUF		EXS□00-10LJF		EXS24D-10DJME		EXSK□00-10DJUE		ESHEP-10SHB	
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
40 1½							33.0	267,000		
50 2	43.0	191,000	43.0	306,000	43.0	198,000	43.0	267,000	43.0	◎
65 2½	46.0	197,000	46.0	318,000	46.0	198,000	46.0	271,000	46.0	◎
80 3	46.0	202,000	46.0	364,000	46.0	204,000	46.0	272,000	46.0	◎
100 4	52.0	217,000	52.0	429,000	52.0	211,000	52.0	281,000	52.0	◎
125 5	56.0	309,000	56.0	500,000	56.0	298,000	56.0	366,000	56.0	◎
150 6	56.0	330,000	56.0	692,000	56.0	322,000	56.0	378,000	56.0	◎
200 8	60.0	431,000	60.0	892,000	60.0	546,000	60.0	447,000		
250 10	68.0	664,000					68.0	643,000		
300 12	78.0	762,000					78.0	924,000		
350 14							78.0	1,292,000		
400 16							102.0	1,748,000		
備考	EXS型: AC100/200V シート: FKM		EXS型: AC100/200V シート: PFA		EXS_D型: DC24V シート: EPDM		EXSK型: AC100/200V シート: EPDM 噛み込み検知機能付(雨水制御用)		ESHEP型: AC100/110/200/220/DC24 駆動部: 耐圧防爆構造 EX db IIB T4 Gb シートリング: カーボンファイバー入りPTFE	

電動KELMO® EXCNシリーズ 比例制御バルブ






名称	ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク:SCS13A)		ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク:SCS13A)		ダクタイル鉄製(HRDJ)(スロットロール)		ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク:SCS13A)		ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク:SCS13A)	
外観										
製品記号	EXCN□00-10DJU		EXCN□00-10DJUE		EXCN□00-10HRDJUE		EXCN□00-16DJU		EXCN□00-16DJUE	
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
40 1½	33.0	457,000	33.0	459,000			33.0	498,000	33.0	500,000
50 2	43.0	457,000	43.0	459,000	43.0	674,000	43.0	498,000	43.0	500,000
65 2½	46.0	459,000	46.0	462,000	46.0	690,000	46.0	502,000	46.0	505,000
80 3	46.0	461,000	46.0	463,000	46.0	708,000	46.0	503,000	46.0	507,000
100 4	52.0	463,000	52.0	465,000	52.0	731,000	52.0	505,000	52.0	509,000
125 5	56.0	533,000	56.0	539,000	56.0	891,000	56.0	571,000	56.0	575,000
150 6	56.0	545,000	56.0	551,000	56.0	1,018,000	56.0	590,000	56.0	597,000
200 8	60.0	593,000	60.0	604,000	60.0	1,249,000	60.0	704,000	60.0	706,000
250 10	68.0	920,000	68.0	941,000	68.0	1,559,000	68.0	1,010,000	68.0	1,031,000
300 12	78.0	925,000	78.0	947,000	78.0	1,867,000	78.0	1,029,000	78.0	1,056,000
350 14	78.0	1,386,000	78.0	1,419,000			78.0	1,551,000	78.0	1,583,000
400 16	102.0	1,493,000	102.0	1,528,000						
備考	EXCN型: AC100/200V シート: NBR		EXCN型: AC100/200V シート: EPDM		EXCN型: AC100/200V シート: EPDM		EXCN型: AC100/200V シート: NBR		EXCN型: AC100/200V シート: EPDM	

電動KELMO® EXCNシリーズ 比例制御バルブ

電動KELMO® EXDシリーズ 比例制御バルブ






名称	ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク:SCS13A)		ダクタイル鉄製(HRDJ)(スロットロール)		ステンレス鋼製《ハポート》		ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク:SCS13A)		ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク:SCS13A)		
外観											
	20K		20K		10K		5K/10K		5K/10K		
製品記号	EXCN□00-20DJUE		EXCN□00-20HRDJUE		EXCN□00-10UVC		EXD□00-10DJU		EXD□00-10DJUE		
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	
25	1				127.0	537,000					
40	1½				165.0	584,000	33.0	502,000	33.0	505,000	
50	2	43.0	539,000	43.0	800,000	178.0	634,000	43.0	502,000	43.0	505,000
65	2½	46.0	545,000	46.0	814,000	190.0	745,000	46.0	504,000	46.0	509,000
80	3	46.0	547,000	46.0	840,000	203.0	760,000	46.0	505,000	46.0	510,000
100	4	52.0	549,000	52.0	868,000	229.0	1,008,000	52.0	507,000	52.0	512,000
125	5	56.0	617,000	56.0	1,001,000	356.0	1,395,000	56.0	572,000	56.0	577,000
150	6	56.0	646,000	56.0	1,026,000			56.0	584,000	56.0	590,000
200	8	60.0	771,000	60.0	1,482,000			60.0	629,000	60.0	644,000
250	10	68.0	1,106,000	68.0	1,960,000			68.0	970,000	68.0	991,000
300	12	78.0	1,218,000	78.0	2,259,000			78.0	976,000	78.0	996,000
350	14			78.0	◎			78.0	1,447,000	78.0	1,479,000
400	16							102.0	1,554,000	102.0	1,589,000
備考	EXCN型: AC100/200V シート: EPDM		EXCN型: AC100/200V シート: EPDM		EXCN型: AC100/200V ジスク: SCS14A+Crめっき: ハポート		EXD型: AC100/200V シート: NBR		EXD型: AC100/200V シート: EPDM		

電動KELMO® EXDシリーズ 比例制御バルブ






名称	ダクタイル鉄製(HRDJ)(スロットロール)		ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク:SCS13A)		ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク:SCS13A)		ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク:SCS13A)		ステンレス鋼製《ハポート》		
外観											
	5K/10K		16K		16K		20K		10K		
製品記号	EXD□00-10HRDJUE		EXD□00-16DJU		EXD□00-16DJUE		EXD□00-20DJUE		EXD□00-10UVC		
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	
25	1								127.0	580,000	
40	1½								165.0	627,000	
50	2	43.0	714,000	43.0	542,000	43.0	545,000	43.0	559,000	178.0	669,000
65	2½	46.0	729,000	46.0	548,000	46.0	551,000	46.0	569,000	190.0	780,000
80	3	46.0	748,000	46.0	550,000	46.0	552,000	46.0	571,000	203.0	795,000
100	4	52.0	763,000	52.0	552,000	52.0	555,000	52.0	573,000	229.0	1,056,000
125	5	56.0	924,000	56.0	610,000	56.0	615,000	56.0	655,000	356.0	1,443,000
150	6	56.0	1,050,000	56.0	628,000	56.0	635,000	56.0	658,000		
200	8	60.0	1,294,000	60.0	732,000	60.0	745,000	60.0	804,000		
250	10	68.0	1,604,000	68.0	1,061,000	68.0	1,082,000	68.0	1,125,000		
300	12	78.0	1,624,000	78.0	1,079,000	78.0	1,106,000	78.0	1,266,000		
350	14			78.0	1,612,000	78.0	1,644,000				
備考	EXD型: AC100/200V シート: EPDM		EXD型: AC100/200V シート: NBR		EXD型: AC100/200V シート: EPDM		EXD型: AC100/200V シート: EPDM		EXD型: AC100/200V ジスク: SCS13A+Crめっき: ハポート		

青銅・黄銅
給水用バルブ
給水装置
鑄鉄
下水用バルブ
アークタイル鉄
消防設備用
バタフライ
ステンレス鋼
鑄鋼
自動操作
ミニチュア
ガス
関連製品
関連資料/ソフト




電動KELMO® アクチュエータ単体価格

名称	EXH型/ON-OFF	EXH_D型/ON-OFF(直流電源対応)	EXS型/ON-OFF	EXCN型/比例制御	EXD型/比例制御
外観					
製品記号	EXH□00-	EXH□□□D-	EXS□00-	EXCN□00-	EXD□00-
タイプ	価格	価格	価格	価格	価格
1	51,100	118,000			
2	99,300	178,000	107,000	382,000	426,000
3	124,000	324,000	163,000	405,000	440,000
4	229,000	484,000	264,000	612,000	660,000
5	527,000		572,000	865,000	◎
備考	EXH型：AC100/200V	EXH_D型：DC12/24/100V DC12V：1~3型 DC24/100V：1~4型	EXS型：AC100/200V	EXCN型：AC100/200V	EXD型：AC100/200V

小型空圧Cシリーズ ボールバルブ 複作動

名称	青銅製ボール	青銅製ボール(蒸気用)	青銅製ロングネックボール	青銅製ロングネックボール(蒸気用)	黄銅・青銅製ボール
外観					
製品記号	C-TE	C-TE<J0J01>	C-TLE	C-TLE<J0J01>	C-TFE
呼び径	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格
10 3/8	46.0 22,500	46.0 23,200	56.0 24,800	56.0 25,600	62.0 30,500
15 1/2	65.0 22,500	65.0 23,300	65.0 26,400	65.0 27,300	73.0 32,500
20 3/4	68.0 24,200	68.0 24,900	78.0 29,300	78.0 30,300	85.0 42,300
25 1	79.0 26,200	79.0 27,200	86.0 40,500	86.0 42,100	98.0 48,800
32 1 1/4	86.0 32,200	86.0 33,900	96.0 48,200	96.0 52,800	108.0 56,300
40 1 1/2	96.0 41,400	96.0 46,000	109.0 57,800	109.0 62,600	
50 2	109.0 49,600	109.0 54,400			
備考	ボア径：レデューストポア	ボア径：レデューストポア 飽和蒸気150℃	ボア径：レデューストポア	ボア径：レデューストポア 飽和蒸気150℃	ボア径：フルボア

小型空圧Cシリーズ ボールバルブ 複作動

名称	青銅製横形三方ボール	青銅製横形三方ボール(蒸気用)	SCS14A製ボール	SCS14A製ボール(蒸気用)	SCS14A製ボール
外観					
製品記号	C-TNE	C-TNE<J0J01>	C-UTE	C-UTE<J0J03>	C-UTGE
呼び径	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格
8 1/4	46.0 26,400	46.0 27,000	44.0 23,600	44.0 24,200	44.0 44,000
10 3/8	46.0 27,100	46.0 27,900	44.0 23,900	44.0 24,700	44.0 44,700
15 1/2	67.0 30,500	67.0 31,200	56.5 24,600	56.5 25,200	56.5 46,200
20 3/4	68.0 31,600	68.0 32,300	59.0 25,700	59.0 26,400	59.0 49,900
25 1	79.0 34,800	79.0 35,800	71.0 28,400	71.0 29,400	71.0 54,900
32 1 1/4	89.0 43,500	89.0 45,200	78.0 37,900	78.0 39,500	
40 1 1/2	100.0 54,500	100.0 59,100	83.0 45,400	83.0 50,000	
50 2	115.0 65,100	115.0 70,000	100.0 52,000	100.0 56,800	
備考	切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：レデューストポア	切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：レデューストポア 飽和蒸気150℃	ボア径：レデューストポア RoHS指令相当品	ボア径：レデューストポア 飽和蒸気150℃	ボア径：レデューストポア RoHS指令相当品

小型空圧Cシリーズ ボールバルブ 複作動

名称	SCS14A製ボール(白色パッキン)		SCS14A製ボール		SCS13A製ボール		SCS13A製ボール		SCS14A製横形三方ボール		
外観											
	10K		10K		5K		10K		10K		
製品記号	C-UTGE<JPF01>		C-UTFE		C-5UTWE		C-10UTWE		C-UTNE		
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	
8	1/4								44.0	36,600	
10	3/8				35.0	40,900	35.0	40,900	44.0	36,600	
15	1/2	56.5	46,200	62.0	46,000	40.0	42,100	40.0	42,100	58.0	38,100
20	3/4	59.0	49,900	73.0	53,000	50.0	51,900	50.0	51,900	61.5	39,600
25	1	71.0	54,900	85.0	63,500	60.0	57,900	60.0	57,900	74.0	45,500
32	1 1/4			98.0	82,200				82.5	51,200	
40	1 1/2			108.0	98,900				90.5	73,500	
50	2								109.5	86,300	
備考	ボア径：レデューストボア ボールシート： ハイパタイトPTFE（白色） パッキン：PTFE（白色）		ボア径：フルボア RoHS指令相当品		ボア径：フルボア RoHS指令相当品		ボア径：フルボア RoHS指令相当品		切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：レデューストボア RoHS指令相当品		

小型空圧Cシリーズ
ボールバルブ 複作動

名称	SCS13A製ボール(蒸気用)	
外観		
	10K	
製品記号	C-UTKLAHE<J0J05>	
呼び径	面間(mm)	価格
15	1/2	56.5 52,100
20	3/4	59.0 61,500
25	1	71.0 69,800
備考	ボア径：レデューストボア 飽和蒸気180℃	

小型空圧CSシリーズ ボールバルブ スプリングリターン

名称	青銅製ボール		青銅製ボール(蒸気用)		青銅製ロングネックボール		黄銅・青銅製ボール		青銅製横形三方ボール		
外観											
	10K		10K		10K		10K		10K		
製品記号	CS-TE / FBS-TE		CS-TE <J0J01>		CS-TLE / FBS-TLE		CS-TFE / FBS-TFE		CS-TNE / FBS-TNE		
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	
8	1/4								46.0	36,700	
10	3/8	46.0	32,600	46.0	34,000				46.0	37,100	
15	1/2	65.0	33,400	65.0	34,200	56.0	37,800	62.0	45,300	67.0	37,800
20	3/4	68.0	34,400	68.0	35,300	65.0	39,400	73.0 *	59,500	68.0	42,200
25	1	79.0	41,600	79.0	42,600	78.0	49,300	85.0 *	71,500	79.0	46,100
32	1 1/4	86.0 *	79,700			86.0 *	99,800	98.0 *	94,000	89.0 *	97,500
40	1 1/2	96.0 *	89,000			96.0 *	110,000	108.0 *	105,000	100.0 *	110,000
50	2	109.0 *	95,300			109.0 *	119,000			115.0 *	120,000
備考	*：FBS型シリンダー ボア径：レデューストボア		ボア径：レデューストボア 飽和蒸気150℃		*：FBS型シリンダー ボア径：レデューストボア		*：FBS型シリンダー ボア径：フルボア		*：FBS型シリンダー 切替フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：レデューストボア		

小型空圧CSシリーズ ボールバルブ スプリングリターン

名称	SCS14A製ボール		SCS14A製ボール(蒸気用)		SCS14A製ボール		SCS14A製ボール(白色パッキン)		SCS14A製ボール	
外観										
	製品記号		製品記号		製品記号		製品記号		製品記号	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
8 1/4	44.0	33,300	44.0	33,900	44.0	37,800				
10 3/8	44.0	33,300	44.0	33,900	44.0	41,500				
15 1/2	56.5	33,600	56.5	34,400	56.5 *	59,900	56.5	59,900	62.0	48,900
20 3/4	59.0	35,400	59.0	36,100	59.0 *	81,700	59.0	81,700	73.0 *	66,600
25 1	71.0	37,400	71.0	38,400	71.0 *	88,600	71.0	88,600	85.0 *	73,600
32 1 1/4	78.0 *	77,900							98.0 *	94,100
40 1 1/2	83.0 *	85,600							108.0 *	116,000
50 2	100.0 *	88,900								
備考	* : FBS型シリンダー ボア径: レデューストポア RoHS指令相当品		ボア径: レデューストポア 飽和蒸気150℃		* : FBS型シリンダー ボア径: レデューストポア RoHS指令相当品		ボア径: レデューストポア ボールシート: ハイバタイトPTFE (白色) パッキン: PTFE (白色)		* : FBS型シリンダー ボア径: フルボア RoHS指令相当品	

小型空圧CSシリーズ ボールバルブ スプリングリターン

名称	SCS13A製ボール		SCS13A製ボール		SCS14A製横形三方ボール		SCS13A製ボール(蒸気用)	
外観								
	製品記号		製品記号		製品記号		製品記号	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
8 1/4					44.0	45,100		
10 3/8	35.0	51,400	35.0	51,400	44.0	45,100		
15 1/2	40.0	52,500	40.0	52,500	58.0	46,800	56.5	55,700
20 3/4	50.0 *	76,300	50.0 *	76,300	61.5	48,300	59.0	83,300
25 1	60.0 *	82,800	60.0 *	82,800	74.0	54,100	71.0	93,500
32 1 1/4					82.5 *	88,300		
40 1 1/2					90.5 *	110,000		
50 2					109.5 *	120,000		
備考	* : FBS型シリンダー ボア径: フルボア RoHS指令相当品		* : FBS型シリンダー ボア径: フルボア RoHS指令相当品		* : FBS型シリンダー 切替フォーム: 関資1 横形三方二面シート: Lポート ボア径: レデューストポア RoHS指令相当品		ボア径: レデューストポア 飽和蒸気180℃	

小型空圧 Cシリーズ ボールバルブ付属品一覧

付属品名	製品	
	メーカー	型番
電磁弁	コガネイ	A110-4E1-25-71W (リード線タイプ)
リミットスイッチ	1点式	アズビル SLI-P (ブラケット付)
	2点式	アズビル SLI-P (ブラケット付)

注) 上記以外の付属品メーカー指定は、お問合せください。

■ 空圧 FAシリーズ アクチュエータ単体価格






アクチュエータ	メーカー/型式	希望販売価格(円)
複作動型	キット FA-1	26,400
	キット FA-2	30,700
	キット FA-3	37,900
	キット FA-4	74,300
	キット FA-5	114,000
	キット FA-6	204,000

アクチュエータ	メーカー/型式	希望販売価格(円)
スプリングリターン型	キット FAS-1	40,300
	キット FAS-2	43,300
	キット FAS-3	52,600
	キット FAS-4	105,000
	キット FAS-5	200,000
	キット FAS-6	324,000






■ 空圧 FAシリーズ 付属品一覧

品名	メーカー/型式	製品仕様
防滴型リミットスイッチ	アズビル 1LS1-J	開閉1点式
	アズビル VCL5001	開閉2点式
防爆型リミットスイッチ	アズビル 1LX7001-J	開閉1点式
	アズビル VCX7001-J	開閉2点式
防滴型スイッチボックス	キット FL-11	開閉2点式
	キット FL-31	近接スイッチ2点式
近接スイッチ	エフェクター IGC2005-ARKG/UP	開閉1点式 1個
	オムロン E2E-X7D1-N	開閉1点式 1個
屋内型防滴電磁弁 (DINコネクタ)	コガネイ A180-4E1-25-39-89W	
	CKD 4F310-NM-R-FLA20240	
	アスコ SCXD551A001MS 19101	
	アスコ SCXD551A001MS 19101 (G ¹ / ₂ アダプタ付)	
屋外型防滴電磁弁 (端子箱付)	CKD 4F310-NM-RBW-FLA20239	保護等級 IP65
	金子産業 MK15G-8-A12PG-TF-DMI-K	保護等級 IP56
屋外型防滴電磁弁 (一体型端子箱)	アスコ JJKHXJ551G401MO 19183	
	CKD 4F310E-NM-TP-FLA20237	
防爆型電磁弁	金子産業 MK15G-8-AE12PU-DMI-K	
	アスコ JE2HTXJ551B401MO 19181	
	金子産業 MK15G-8-AE12PUT-DMI-K-P2	
防爆型電磁弁 (耐圧パッキン)	アスコ JE2HTXJ551B401MO 19181 #10	
	SMC IP5100-031	
空空ボジショナ	スリーエス KCP	
電空ボジショナ	スリーエス KCE	
エアフィルター付減圧弁 (金属ケース)	CKD B70192C-M-G	FA/FAS(W) 1・2・3型用
	CKD W3000-8-W-M	FA/FAS(W) 4・5・6型用
	SMC AW20-02G-2-B	FA/FAS(W) 1・2・3型用(ニップル止め)
	SMC AW30-02G-2-B	FA/FAS(W) 4・5・6型用(ニップル止め)
スピードコントローラ(1個)	SMC ASN2-02-S	電磁弁を装着した場合に使用
	SMC AS2200-02-S-X581	FA型に電磁弁が付かない場合にのみ使用
	SMC AS2000-02	FAS型に電磁弁が付かない場合にのみ使用(FAS-1~5型用)
	SMC AS3000-02-X581	FAS型に電磁弁が付かない場合にのみ使用(FAS-6型用)
サイレンサ	コガネイ KM-22	
均圧弁	CKD V1000-8-W	
	キット FV-02-R	
角度調整機 (開度調整)	キット	FA/FAS 1型用
	キット	FA/FAS 2型用
	キット	FA/FAS 3型用
	キット	FA/FAS 4型用
	キット	FA/FAS 5型用
	キット	FA/FAS 6型用
スプリングリターン(FAS)用 手動操作機	キット	FAS 1型用
	キット	FAS 2型用
	キット	FAS 3型用
	キット	FAS 4型用
	キット	FAS 5型用
	キット	FAS 6型用
スプリングユニット(4K) 複作動→スプリングリターン 変更用	キット	FA-1型からFAS-1型への作動方式変更用
	キット	FA-2型からFAS-2型への作動方式変更用
	キット	FA-3型からFAS-3型への作動方式変更用
	キット	FA-4型からFAS-4型への作動方式変更用
	キット	FA-5型からFAS-5型への作動方式変更用
	キット	FA-6型からFAS-6型への作動方式変更用

空圧FAシリーズ ボールバルブ 複作動

名称	鋳鉄製ボール		鋳鉄製ボール		鋳鉄製ボール		鋳鉄製横形三方ボール		鋳鉄製横形三方ボール	
外観										
	製品記号 FA-10FCT		製品記号 FA-10FCTB		製品記号 FA-10FCTR		製品記号 FA-10FCTB2L		製品記号 FA-10FCTR2L	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
10 $\frac{3}{8}$	72.0	49,800								
15 $\frac{1}{2}$	80.0	50,300	110.0	54,400						
20 $\frac{3}{4}$	85.0	53,500	120.0	56,200						
25 1	95.0	55,600	130.0	61,900						
32 $1\frac{1}{4}$	120.0	61,800	140.0	70,200						
40 $1\frac{1}{2}$	120.0	73,400	165.0	82,300			210.0	129,000		
50 2	140.0	79,600	180.0	90,100			220.0	145,000		
65 $2\frac{1}{2}$	160.0	129,000	190.0	134,000			250.0	196,000		
80 3	182.0	186,000	200.0	192,000			260.0	259,000		
100 4			230.0	238,000			330.0	335,000		
125 5			300.0	405,000	250.0	◎			370.0	◎
150 6			340.0	502,000	270.0	◎			430.0	◎
200 8			450.0	877,000	290.0	◎			540.0	◎
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：レデューストボア		切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：フルボア		切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：レデューストボア	

空圧FAシリーズ ボールバルブ 複作動

名称	ダクタイル鉄製ボール		ダクタイル鉄製ボール		SCS13A製ボール		SCS13A製ボール		SCS14A製ボール	
外観										
	製品記号 FA-10STBF		製品記号 FA-20STB		製品記号 FA-10UT		製品記号 FA-10UTB		製品記号 FA-10UTBM	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
10 $\frac{3}{8}$					62.0	57,400				
15 $\frac{1}{2}$	108.0	60,300	140.0	71,800	65.0	58,700	110.0	71,300	110.0	83,800
20 $\frac{3}{4}$	117.0	64,800	152.0	75,300	80.0	62,600	120.0	75,900	120.0	90,500
25 1	127.0	69,200	165.0	94,400	90.0	69,200	130.0	90,500	130.0	112,000
32 $1\frac{1}{4}$	140.0	85,700	178.0	112,000	110.0	82,400	140.0	105,000	140.0	130,000
40 $1\frac{1}{2}$	165.0	95,300	190.0	125,000	120.0	102,000	165.0	116,000	165.0	143,000
50 2	178.0	106,000	216.0	145,000	140.0	118,000	180.0	136,000	180.0	170,000
65 $2\frac{1}{2}$	190.0	146,000	241.0	242,000	160.0	176,000	190.0	191,000	190.0	242,000
80 3	203.0	208,000	283.0	345,000	182.0	253,000	200.0	255,000	200.0	317,000
100 4	229.0	257,000	305.0	429,000			230.0	330,000	230.0	416,000
125 5	356.0	473,000					300.0	675,000	300.0	876,000
150 6	394.0	567,000	403.0	851,000			340.0	796,000	340.0	1,049,000
200 8	457.0	1,002,000					450.0	1,336,000	450.0	1,756,000
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア	




空圧FAシリーズ ボールバルブ 複作動

名称	SCS13A製ボール		SCS13A製ボール		SCS14A製ボール		SCS13A製ボール		SCS14A製ボール		
外観											
製品記号	FA-10UTBD		FA-10UTDZ		FA-10UTDZM		FA-150TB		FA-150TBM		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
15	1/2	108.0	71,300	108.0	74,800	108.0	88,900	108.0	72,800	108.0	85,800
20	3/4	117.0	75,900	117.0	79,800	117.0	95,400	117.0	77,600	117.0	92,700
25	1	127.0	90,500	127.0	95,500	127.0	118,000	127.0	92,800	127.0	115,000
32	1 1/4	140.0	105,000	140.0	115,000	140.0	143,000				
40	1 1/2	165.0	116,000	165.0	125,000	165.0	153,000	165.0	119,000	165.0	149,000
50	2	178.0	136,000	178.0	145,000	178.0	185,000	178.0	139,000	178.0	176,000
65	2 1/2	190.0	191,000	190.0	208,000	190.0	267,000	190.0	197,000	190.0	253,000
80	3	203.0	255,000	203.0	273,000	203.0	340,000	203.0	264,000	203.0	328,000
100	4	229.0	330,000	229.0	356,000	229.0	455,000	229.0	344,000	229.0	437,000
125	5	356.0	675,000	356.0	751,000	356.0	987,000	356.0	721,000	356.0	945,000
150	6	394.0	796,000	394.0	891,000	394.0	1,183,000	394.0	861,000	394.0	1,139,000
200	8	457.0	1,336,000	457.0	1,493,000	457.0	1,977,000	457.0	1,443,000	457.0	1,903,000
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		






空圧FAシリーズ ボールバルブ 複作動

名称	SCS13A製ボール		SCS14A製ボール		SCS14A製横形三方ボール		SCS13A製横形三方ボール		SCS13A製横形三方ボール		
外観											
製品記号	FA-150UTDZ		FA-150UTDZM		FA-UTH4□M		FA-10UTB2L		FA-10UTB4□A		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
15	1/2	108.0	76,600	108.0	91,000	69.0	142,000		120.0	180,000	
20	3/4	117.0	81,700	117.0	97,900	84.0	148,000		140.0	228,000	
25	1	127.0	98,200	127.0	123,000	96.0	170,000	165.0	187,000	160.0	256,000
32	1 1/4	140.0	118,000	140.0	149,000	114.0	201,000				
40	1 1/2	165.0	128,000	165.0	160,000	132.0	262,000	210.0	220,000	180.0	365,000
50	2	178.0	150,000	178.0	192,000			220.0	239,000	200.0	454,000
65	2 1/2	190.0	217,000	190.0	278,000			250.0	328,000	240.0	561,000
80	3	203.0	284,000	203.0	355,000			260.0	435,000	260.0	708,000
100	4	229.0	382,000	229.0	491,000			330.0	560,000	330.0	1,014,000
125	5	356.0	780,000	356.0	1,027,000					400.0	1,533,000
150	6	394.0	964,000	394.0	1,282,000						
200	8	457.0	1,613,000	457.0	2,144,000						
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		切換フォーム：関資1 横形三方四面シート Lポート：[記]FA-UTH4LM Tポート：[記]FA-UTH4TM ボア径：レデューストボア		切換フォーム：関資1 横形三方四面シート Lポート ボア径：フルボア		切換フォーム：関資1 横形三方四面シート Lポート：[記]FA-10UTB4LA Tポート：[記]FA-10UTB4TA ボア径：フルボア		

空圧FAシリーズ ボールバルブ 複作動

名称	PFAライニングボール		鋳鋼製ボール		鋳鋼製ボール		
外観							
	10K		10K		150		
製品記号	FA-10UTBLN		FA-10SCTDZ		FA-150SCTDZ		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
15	1/2	140.0	275,000	108.0	74,200	108.0	74,200
20	3/4	152.0	277,000	117.0	79,100	117.0	79,100
25	1	165.0	314,000	127.0	94,400	127.0	94,400
40	1 1/2	191.0	433,000	165.0	119,000	165.0	119,000
50	2	216.0	502,000	178.0	140,000	178.0	140,000
65	2 1/2	240.0	841,000	190.0	197,000	190.0	197,000
80	3	250.0	1,165,000	203.0	267,000	203.0	276,000
100	4	280.0	1,501,000	229.0	329,000	229.0	340,000
125	5			356.0	619,000	356.0	639,000
150	6			394.0	715,000	394.0	741,000
200	8			457.0	1,208,000	457.0	1,251,000
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		

空圧FASシリーズ ボールバルブ スプリングリターン

名称	鋳鉄製ボール		鋳鉄製ボール		鋳鉄製ボール		鋳鉄製横形三方ボール		鋳鉄製横形三方ボール	
外観										
	10K		10K		10K		10K		10K	
製品記号	FAS-10FCT		FAS-10FCTB		FAS-10FCTR		FAS-10FCTB2L		FAS-10FCTR2L	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
10	3/8	72.0	63,700							
15	1/2	80.0	64,200	110.0	68,300					
20	3/4	85.0	67,400	120.0	70,100					
25	1	95.0	73,100	130.0	79,400					
32	1 1/4	120.0	79,300	140.0	87,700					
40	1 1/2	120.0	98,000	165.0	107,000			210.0	153,000	
50	2	140.0	163,000	180.0	173,000			220.0	228,000	
65	2 1/2	160.0	198,000	190.0	202,000			250.0	265,000	
80	3	182.0	319,000	200.0	325,000			260.0	392,000	
100	4			230.0	369,000			330.0	466,000	
125	5			300.0	615,000	250.0	◎		370.0	◎
150	6			340.0	712,000	270.0	◎		430.0	◎
200	8					290.0	◎		540.0	◎
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：レデューストボア		切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：フルボア		切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：レデューストボア	

空圧FASシリーズ ボールバルブ スプリングリターン

名称	ダクタイル鉄製ボール		ダクタイル鉄製ボール		SCS13A製ボール		SCS13A製ボール		SCS14A製ボール	
外観										
	製品記号 FAS-10STBF		製品記号 FAS-20STB		製品記号 FAS-10UT		製品記号 FAS-10UTB		製品記号 FAS-10UTBM	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
10 $\frac{3}{8}$					62.0	72,100				
15 $\frac{1}{2}$	108.0	74,200	140.0	85,700	65.0	73,200	110.0	85,200	110.0	97,600
20 $\frac{3}{4}$	117.0	78,700	152.0	89,200	80.0	76,200	120.0	89,800	120.0	105,000
25 1	127.0	86,700	165.0	112,000	90.0	87,400	130.0	108,000	130.0	129,000
32 $1\frac{1}{4}$	140.0	104,000	178.0	129,000	110.0	99,400	140.0	124,000	140.0	149,000
40 $1\frac{1}{2}$	165.0	120,000	190.0	150,000	120.0	129,000	165.0	141,000	165.0	168,000
50 2	178.0	189,000	216.0	228,000	140.0	202,000	180.0	217,000	180.0	252,000
65 $2\frac{1}{2}$	190.0	214,000	241.0	311,000	160.0	246,000	190.0	259,000	190.0	311,000
80 3	203.0	341,000	283.0	478,000	182.0	385,000	200.0	387,000	200.0	449,000
100 4	229.0	388,000	305.0	694,000			230.0	461,000	230.0	547,000
125 5	356.0	673,000					300.0	885,000	300.0	1,086,000
150 6	394.0	766,000					340.0	1,006,000	340.0	1,259,000
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア	

空圧FASシリーズ ボールバルブ スプリングリターン

名称	SCS13A製ボール		SCS13A製ボール		SCS14A製ボール		SCS13A製ボール		SCS14A製ボール	
外観										
	製品記号 FAS-10UTBD		製品記号 FAS-10UTDZ		製品記号 FAS-10UTDZM		製品記号 FAS-150UTB		製品記号 FAS-150UTBM	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 $\frac{1}{2}$	108.0	85,200	108.0	88,700	108.0	103,000	108.0	86,600	108.0	99,700
20 $\frac{3}{4}$	117.0	89,800	117.0	97,100	117.0	114,000	117.0	91,500	117.0	107,000
25 1	127.0	108,000	127.0	114,000	127.0	137,000	127.0	112,000	127.0	132,000
32 $1\frac{1}{4}$	140.0	124,000	140.0	132,000	140.0	162,000				
40 $1\frac{1}{2}$	165.0	141,000	165.0	149,000	165.0	179,000	165.0	145,000	165.0	173,000
50 2	178.0	217,000	178.0	227,000	178.0	268,000	178.0	222,000	178.0	259,000
65 $2\frac{1}{2}$	190.0	259,000	190.0	277,000	190.0	335,000	190.0	266,000	190.0	322,000
80 3	203.0	387,000	203.0	405,000	203.0	471,000	203.0	396,000	203.0	460,000
100 4	229.0	461,000	229.0	489,000	229.0	588,000	229.0	475,000	229.0	568,000
125 5	356.0	885,000	356.0	967,000	356.0	1,204,000	356.0	931,000	356.0	1,155,000
150 6	394.0	1,006,000	394.0	1,109,000	394.0	1,401,000	394.0	1,071,000	394.0	1,349,000
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア	






空圧FASシリーズ ボールバルブ スプリングリターン

名称	SCS13A製ボール		SCS14A製ボール		SCS14A製横形三方ボール		SCS13A製横形三方ボール		SCS13A製横形三方ボール	
外観										
	製品記号		製品記号		製品記号		製品記号		製品記号	
	FAS-150UTDZ		FAS-150UTDZM		FAS-UTH4□M		FAS-10UTB2L		FAS-10UTB4□A	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	108.0	90,500	108.0	105,000	69.0	158,000			120.0	197,000
20 3/4	117.0	98,900	117.0	116,000	84.0	162,000			140.0	250,000
25 1	127.0	116,000	127.0	140,000	96.0	190,000	165.0	204,000	160.0	278,000
32 1 1/4	140.0	137,000	140.0	167,000	114.0	218,000				
40 1 1/2	165.0	152,000	165.0	184,000			210.0	246,000	180.0	433,000
50 2	178.0	233,000	178.0	274,000			220.0	322,000	200.0	586,000
65 2 1/2	190.0	285,000	190.0	346,000			250.0	396,000	240.0	816,000
80 3	203.0	416,000	203.0	486,000			260.0	567,000	260.0	918,000
100 4	229.0	515,000	229.0	624,000			330.0	691,000		
125 5	356.0	997,000	356.0	1,243,000						
150 6	394.0	1,182,000	394.0	1,500,000						
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		切換フォーム：関資1 横形三方四面シート Lポート：[記]FAS-UTH4LM Tポート：[記]FAS-UTH4TM ボア径：レデューストボア		切換フォーム：関資1 横形三方四面シート：Lポート ボア径：フルボア		切換フォーム：関資1 横形三方四面シート Lポート：[記]FAS-10UTB4LA Tポート：[記]FAS-10UTB4TA ボア径：フルボア	






空圧FASシリーズ ボールバルブ スプリングリターン

名称	PFAライニングボール		鋳鋼製ボール		鋳鋼製ボール	
外観						
	製品記号		製品記号		製品記号	
	FAS-10UTBLN		FAS-10SCTDZ		FAS-150SCTDZ	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	140.0	290,000	108.0	88,100	108.0	88,100
20 3/4	152.0	291,000	117.0	96,400	117.0	96,400
25 1	165.0	332,000	127.0	113,000	127.0	113,000
40 1 1/2	191.0	458,000	165.0	143,000	165.0	143,000
50 2	216.0	585,000	178.0	223,000	178.0	223,000
65 2 1/2	240.0	909,000	190.0	266,000	190.0	266,000
80 3	250.0	1,297,000	203.0	399,000	203.0	408,000
100 4	280.0	1,632,000	229.0	461,000	229.0	472,000
125 5			356.0	835,000	356.0	855,000
150 6			394.0	933,000	394.0	959,000
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア	






空圧FAシリーズ バタフライバルブ 複作動

名称	アルミ製(XJ)(ジスク：SCS14A)		アルミ製(XJ)(ジスク：SCS14A)		アルミ製(XJ)(ジスク：PPS)		アルミ製(XJ)(ジスク：PPS)		ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク：FCD450-10+ENP)	
外観										
製品記号	FA-10XJME		FA-10XJSME		FA-10XJPE		FA-10XJSPE		FA-10DJ	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
40 1½	33.0	68,300	33.0	67,500	33.0	◎	33.0	◎		
50 2	43.0	68,300	43.0	67,500	43.0	◎	43.0	◎	43.0	73,000
65 2½	46.0	77,000	46.0	76,300	46.0	◎	46.0	◎	46.0	75,000
80 3	46.0	80,100	46.0	79,200	46.0	◎	46.0	◎	46.0	84,800
100 4	52.0	86,500	52.0	85,600	52.0	◎	52.0	◎	52.0	91,100
125 5	56.0	112,000	56.0	111,000	56.0	◎	56.0	◎	56.0	117,000
150 6	56.0	123,000	56.0	121,000	56.0	◎	56.0	◎	56.0	123,000
200 8	60.0	223,000	60.0	221,000	60.0	◎	60.0	◎	60.0	225,000
250 10	68.0	375,000	68.0	371,000					68.0	308,000
300 12	78.0	534,000	78.0	524,000					78.0	437,000
備考	シート：EPDM		シート：EPDM		シート：EPDM		シート：EPDM		シート：NBR	



空圧FAシリーズ バタフライバルブ 複作動

名称	ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク：SCS13A)		ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク：SCS13A)		ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク：FCD450-10+ENP)		ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク：SCS13A)		ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク：SCS13A)	
外観										
製品記号	FA-10DJU		FA-10DJUE		FA-16DJ		FA-16DJU		FA-16DJUE	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
40 1½	33.0	76,000	33.0	79,100						
50 2	43.0	76,000	43.0	79,100	43.0	113,000	43.0	115,000	43.0	118,000
65 2½	46.0	78,300	46.0	81,400	46.0	124,000	46.0	127,000	46.0	129,000
80 3	46.0	88,900	46.0	91,400	46.0	125,000	46.0	128,000	46.0	130,000
100 4	52.0	97,900	52.0	102,000	52.0	129,000	52.0	136,000	52.0	141,000
125 5	56.0	124,000	56.0	128,000	56.0	153,000	56.0	160,000	56.0	165,000
150 6	56.0	134,000	56.0	140,000	56.0	211,000	56.0	222,000	56.0	229,000
200 8	60.0	243,000	60.0	255,000	60.0	364,000	60.0	381,000	60.0	394,000
250 10	68.0	349,000	68.0	369,000	68.0	489,000	68.0	529,000	68.0	550,000
300 12	78.0	485,000	78.0	512,000	78.0	584,000	78.0	633,000	78.0	661,000
備考	シート：NBR		シート：EPDM		シート：NBR		シート：NBR		シート：EPDM	






空圧FAシリーズ バタフライバルブ 複作動

名称	ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク:SCS13A)	ダクタイル鉄製(FJ)(ジスク:SCS13A)	ダクタイル鉄製(HB)(ジスクSCS13A+HCr)	ステンレス鋼製(HB)(ジスクSCS13A+HCr)	ステンレス鋼製(UB)(ジスク:SCS13A)					
外観										
製品記号	FA-20DJUE		FA-10FJUF		FA-10SHB					
	FA-10UHB		FA-10UB							
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
40 1½					33.0	229,000	33.0	175,000		
50 2	43.0	153,000	43.0	101,000	43.0	238,000	43.0	230,000	43.0	230,000
65 2½	46.0	170,000	46.0	117,000	46.0	169,000	46.0	251,000	46.0	244,000
80 3	46.0	178,000	46.0	132,000	46.0	187,000	46.0	314,000	46.0	304,000
100 4	52.0	185,000	52.0	138,000	52.0	237,000	52.0	407,000	52.0	394,000
125 5	56.0	194,000	56.0	202,000	56.0	268,000	56.0	459,000	56.0	445,000
150 6	56.0	285,000	56.0	223,000	56.0	398,000	56.0	604,000	56.0	589,000
200 8	60.0	460,000	60.0	365,000	60.0	542,000	60.0	744,000	71.0	815,000
250 10	68.0	626,000	68.0	541,000	68.0	697,000	68.0	900,000		
300 12	78.0	768,000	78.0	735,000						
備考	シート:EPDM		シート:FKM		シートリング:カーボンファイバー入りPTFE		シートリング:カーボンファイバー入りPTFE		シートリング:PTFE	






空圧FAシリーズ バタフライバルブ 複作動

名称	ステンレス鋼製(UB)(ジスク:SCS13A)	ダクタイル鉄製(LJ)(PFAライニング)		
外観				
製品記号	FA-16UB			
	FA-10LJF			
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
50 2	43.0	230,000	43.0	177,000
65 2½	46.0	244,000	46.0	202,000
80 3	46.0	304,000	46.0	251,000
100 4	52.0	394,000	52.0	349,000
125 5	56.0	485,000	56.0	421,000
150 6	56.0	589,000	56.0	549,000
200 8	71.0	815,000	60.0	839,000
250 10			68.0	1,277,000
備考	シートリング:PTFE		シート:PFA	






空圧FASシリーズ バタフライバルブ スプリングリターン

名称	アルミ製(XJ)(ジスク:SCS14A)	アルミ製(XJ)(ジスク:SCS14A)	アルミ製(XJ)(ジスク:PPS)	アルミ製(XJ)(ジスク:PPS)	ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク:FCD450-10+ENP)
外観					
製品記号	FAS-10XJME	FAS-10XJSME	FAS-10XJPE	FAS-10XJSPE	FAS-10DJ
呼び径	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格
40 1½	33.0 84,400	33.0 83,700	33.0 〇	33.0 〇	
50 2	43.0 84,400	43.0 83,700	43.0 〇	43.0 〇	43.0 89,200
65 2½	46.0 98,500	46.0 98,100	46.0 〇	46.0 〇	46.0 91,000
80 3	46.0 102,000	46.0 102,000	46.0 〇	46.0 〇	46.0 107,000
100 4	52.0 141,000	52.0 140,000	52.0 〇	52.0 〇	52.0 148,000
125 5	56.0 155,000	56.0 154,000	56.0 〇	56.0 〇	56.0 165,000
150 6	56.0 288,000	56.0 286,000	56.0 〇	56.0 〇	56.0 290,000
200 8	60.0 484,000	60.0 483,000	60.0 〇	60.0 〇	60.0 477,000
250 10					68.0 519,000
備考	シート:EPDM	シート:EPDM	シート:EPDM	シート:EPDM	シート:NBR



空圧FASシリーズ バタフライバルブ スプリングリターン

名称	ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク:SCS13A)	ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク:SCS13A)	ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク:FCD450-10+ENP)	ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク:SCS13A)	ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク:SCS13A)
外観					
製品記号	FAS-10DJU	FAS-10DJUE	FAS-16DJ	FAS-16DJU	FAS-16DJUE
呼び径	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格
40 1½	33.0 92,300	33.0 94,800			
50 2	43.0 92,300	43.0 94,800	43.0 129,000	43.0 133,000	43.0 135,000
65 2½	46.0 94,600	46.0 97,300	46.0 146,000	46.0 148,000	46.0 152,000
80 3	46.0 111,000	46.0 114,000	46.0 147,000	46.0 149,000	46.0 153,000
100 4	52.0 155,000	52.0 159,000	52.0 188,000	52.0 192,000	52.0 199,000
125 5	56.0 172,000	56.0 175,000	56.0 319,000	56.0 327,000	56.0 331,000
150 6	56.0 300,000	56.0 306,000	56.0 332,000	56.0 343,000	56.0 350,000
200 8	60.0 495,000	60.0 507,000	60.0 575,000	60.0 590,000	60.0 603,000
250 10	68.0 557,000	68.0 579,000			
備考	シート:NBR	シート:EPDM	シート:NBR	シート:NBR	シート:EPDM

空圧FASシリーズ バタフライバルブ スプリングリターン

名称	ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク:SCS13A)		ダクタイル鉄製(FJ)(ジスク:SCS13A)		ダクタイル鉄製(HB)(ジスクSCS13A+HCr)		ステンレス鋼製(HB)(ジスクSCS13A+HCr)		ステンレス鋼製(UB)(ジスク:SCS13A)	
外観										
	20K		5K/10K		10K		10K		10K	
製品記号	FAS-20DJUE		FAS-10FJUF		FAS-10SHB		FAS-10UHB		FAS-10UB	
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
40 1½							33.0	263,000	33.0	255,000
50 2	43.0	172,000	43.0	130,000	43.0	180,000	43.0	272,000	43.0	264,000
65 2½	46.0	188,000	46.0	148,000	46.0	238,000	46.0	365,000	46.0	359,000
80 3	46.0	203,000	46.0	156,000	46.0	258,000	46.0	412,000	46.0	401,000
100 4	52.0	247,000	52.0	230,000	52.0	403,000	52.0	587,000	52.0	575,000
125 5	56.0	360,000	56.0	277,000	56.0	585,000	56.0	814,000	56.0	798,000
150 6	56.0	399,000	56.0	402,000	56.0	610,000	56.0	862,000	56.0	846,000
200 8	60.0	669,000	60.0	645,000						
250 10			68.0	768,000						
備考	シート:EPDM		シート:FKM		シートリング:カーボンファイバー入りPTFE		シートリング:カーボンファイバー入りPTFE		シートリング:PTFE	

空圧FASシリーズ バタフライバルブ スプリングリターン

名称	ステンレス鋼製(UB)(ジスク:SCS13A)		ダクタイル鉄製(LJ)(PFAライニング)	
外観				
	16K		5K/10K	
製品記号	FAS-16UB		FAS-10LJF	
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
50 2	43.0	264,000	43.0	199,000
65 2½	46.0	359,000	46.0	278,000
80 3	46.0	401,000	46.0	319,000
100 4	52.0	575,000	52.0	470,000
125 5	56.0	798,000	56.0	720,000
150 6	56.0	846,000	56.0	760,000
備考	シートリング:PTFE		シート:PFA	

空圧Bシリーズ アクチュエータ単体・取付セット部品価格

名称	複作動型		スプリングリターン型		手動操作機付スプリングリターン型	
外観						
製品記号	B-		BS-		BSW-	
タイプ	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
0	203.0	32,700	290.0	53,200	345.0	60,400
1	282.0	37,900	405.0	67,500	481.0	74,100
2	382.0	47,800	550.0	95,900	653.0	105,000
3	507.0	86,200	737.0	170,000	868.0	190,000
4	622.0	167,000	936.0	312,000	1095.0	332,000
5	800.0	327,000	1206.0	556,000	1417.0	613,000
6	1168.0	710,000	1569.0	1,543,000	1888.0	1,641,000
7	1403.0	1,146,000	2093.0	5,002,000	2509.0	5,636,000

名称	ボールバルブ(フルボア)用		バタフライバルブ(10K/DJ)用	
製品記号	2TSET		4DJSET	
呼び径	価格		価格	
10 3/8	10,700			
15 1/2	10,700			
25 1	10,900			
40 1 1/2	11,600			
50 2	12,800	4DJSET(B-1)	17,000	
65 2 1/2	19,100	4DJSET(B-1)	17,000	
80 3	20,900	4DJSET(B-1)	21,800	
100 4	23,800	4DJSET(B-2)	21,800	
125 5	30,700	4DJSET(B-2)	27,300	
150 6	32,900	4DJSET(B-2)	27,300	
200 8	52,300	4DJSET(B-3)	52,800	
250 10	98,800	4DJSET(B-4)	71,700	
300 12		4DJSET(B-4)	71,700	
350 14		4DJSET(B-4)	84,500	
400 16				◎

空圧Bシリーズ ボールバルブ 複作動

名称	鋳鉄製ボール		鋳鉄製ボール		鋳鉄製ボール		鋳鉄製横形三方ボール		鋳鉄製横形三方ボール	
	10K	10K	10K	10K	10K	10K	10K	10K	10K	
外観										
製品記号	B-10FCT		B-10FCTB		B-10FCTR		B-10FCTB2L		B-10FCTR2L	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
10 3/8	72.0	56,100								
15 1/2	80.0	56,600	110.0	60,700						
20 3/4	85.0	59,800	120.0	62,500						
25 1	95.0	61,900	130.0	68,200						
32 1 1/4	120.0	73,300	140.0	81,700						
40 1 1/2	120.0	80,600	165.0	89,500			210.0	136,000		
50 2	140.0	97,900	180.0	109,000			220.0	163,000		
65 2 1/2	160.0	140,000	190.0	145,000			250.0	207,000		
80 3	182.0	199,000	200.0	205,000			260.0	272,000		
100 4			230.0	250,000			330.0	347,000		
125 5			300.0	457,000	250.0	274,000			370.0	382,000
150 6			340.0	554,000	270.0	464,000			430.0	617,000
200 8			450.0	995,000	290.0	617,000			540.0	722,000
250 10			533.0	1,585,000	330.0	1,036,000				
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：レデューストボア		切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：フルボア		切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：レデューストボア	

青銅・黄銅
給水用バルブ
給水装置
鋳鉄
下水用バルブ
ダクタイル鉄
消防設備用
バタフライ
ステンレス鋼
鋳鋼
自動操作
ミニチュア
ガス
関連製品
関連資料/ソフト






空圧Bシリーズ ボールバルブ 複作動

名称	ダクタイル鉄製ボール		ダクタイル鉄製ボール		SCS13A製ボール		SCS13A製ボール		SCS14A製ボール	
外観										
	製品記号 B-10STBF		製品記号 B-20STB		製品記号 B-10UT		製品記号 B-10UTB		製品記号 B-10UTBM	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
10 $\frac{3}{8}$					62.0	64,600				
15 $\frac{1}{2}$	108.0	66,600	140.0	78,100	65.0	65,900	110.0	77,600	110.0	90,000
20 $\frac{3}{4}$	117.0	71,100	152.0	81,600	80.0	68,800	120.0	82,200	120.0	96,700
25 1	127.0	75,500	165.0	101,000	90.0	75,400	130.0	96,700	130.0	117,000
32 $1\frac{1}{4}$	140.0	97,200	178.0	123,000	110.0	93,300	140.0	117,000	140.0	142,000
40 $1\frac{1}{2}$	165.0	103,000	190.0	132,000	120.0	110,000	165.0	124,000	165.0	151,000
50 2	178.0	125,000	216.0	163,000	140.0	138,000	180.0	153,000	180.0	187,000
65 $2\frac{1}{2}$	190.0	157,000	241.0	253,000	160.0	187,000	190.0	202,000	190.0	253,000
80 3	203.0	221,000	283.0	358,000	182.0	266,000	200.0	267,000	200.0	330,000
100 4	229.0	269,000	305.0	441,000			230.0	344,000	230.0	429,000
125 5	356.0	525,000					300.0	726,000	300.0	928,000
150 6	394.0	619,000	403.0	903,000			340.0	847,000	340.0	1,100,000
200 8	457.0	1,120,000	502.0	1,590,000			450.0	1,454,000	450.0	1,874,000
250 10							533.0	3,152,000	533.0	4,047,000
備考	ポア径：フルポア		ポア径：フルポア		ポア径：フルポア		ポア径：フルポア		ポア径：フルポア	






空圧Bシリーズ ボールバルブ 複作動

名称	SCS13A製ボール		SCS14A製ボール		SCS13A製ボール		SCS13A製ボール		SCS14A製ボール	
外観										
	製品記号 B-10UTR		製品記号 B-10UTRM		製品記号 B-10UTBD		製品記号 B-10UTDZ		製品記号 B-10UTDZM	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 $\frac{1}{2}$					108.0	77,600	108.0	81,100	108.0	95,200
20 $\frac{3}{4}$					117.0	82,200	117.0	86,100	117.0	102,000
25 1					127.0	96,700	127.0	107,000	127.0	130,000
32 $1\frac{1}{4}$					140.0	117,000	140.0	127,000	140.0	156,000
40 $1\frac{1}{2}$					165.0	124,000	165.0	141,000	165.0	172,000
50 2	178.0	◎	178.0	◎	178.0	153,000	178.0	163,000	178.0	203,000
65 $2\frac{1}{2}$	190.0	◎	190.0	◎	190.0	202,000	190.0	220,000	190.0	278,000
80 3	203.0	◎	203.0	◎	203.0	267,000	203.0	286,000	203.0	352,000
100 4	229.0	◎	229.0	◎	229.0	344,000	229.0	369,000	229.0	468,000
125 5	250.0	498,000	250.0	647,000	356.0	726,000	356.0	802,000	356.0	1,039,000
150 6	270.0	764,000	270.0	984,000	394.0	847,000	394.0	943,000	394.0	1,235,000
200 8	290.0	1,014,000	290.0	1,334,000	457.0	1,454,000	457.0	1,616,000	457.0	2,100,000
250 10	330.0	1,642,000	330.0	2,134,000	533.0	3,152,000	533.0	3,440,000	533.0	4,538,000
300 12	356.0	◎	356.0	◎						
備考	ポア径：レデューストポア		ポア径：レデューストポア		ポア径：フルポア		ポア径：フルポア		ポア径：フルポア	



空圧シリーズ ボールバルブ 複作動

名称	SCS13A製ボール		SCS14A製ボール		SCS13A製ボール		SCS14A製ボール		SCS13A製ボール		
外観											
製品記号	B-150UTB		B-150UTBM		B-150UR		B-150UTRM		B-150UTDZ		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
15	1/2	108.0	79,000	108.0	92,100		108.0	82,900	108.0	82,900	
20	3/4	117.0	83,900	117.0	98,900		117.0	87,900	117.0	87,900	
25	1	127.0	99,000	127.0	121,000		127.0	110,000	127.0	110,000	
32	1 1/4						140.0	130,000	140.0	130,000	
40	1 1/2	165.0	127,000	165.0	156,000		165.0	146,000	165.0	146,000	
50	2	178.0	157,000	178.0	194,000	178.0	132,000	178.0	164,000	178.0	168,000
65	2 1/2	190.0	209,000	190.0	264,000	190.0	◎	190.0	◎	190.0	228,000
80	3	203.0	277,000	203.0	340,000	203.0	229,000	203.0	290,000	203.0	297,000
100	4	229.0	357,000	229.0	450,000	229.0	337,000	229.0	422,000	229.0	395,000
125	5	356.0	773,000	356.0	997,000	254.0	519,000	254.0	676,000	356.0	832,000
150	6	394.0	913,000	394.0	1,191,000	267.0	790,000	267.0	1,021,000	394.0	1,016,000
200	8	457.0	1,560,000	457.0	2,021,000	292.0	1,053,000	292.0	1,385,000	457.0	1,736,000
250	10	533.0	3,373,000	533.0	4,360,000	330.0	1,715,000	330.0	2,230,000	533.0	3,714,000
300	12					356.0	3,559,000	356.0	4,615,000		
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：レデューストボア		ボア径：レデューストボア		ボア径：フルボア		





空圧シリーズ ボールバルブ 複作動

名称	SCS14A製ボール		SCS13A製タンクボール		SCS14A製タンクボール		SCS13A製横形三方ボール		PFAライニングボール		
外観											
製品記号	B-150UTDZM		B-10UTBT		B-10UTBTM		B-10UTB4□A		B-10UTBLN		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
15	1/2	108.0	97,300				120.0	192,000	140.0	282,000	
20	3/4	117.0	105,000				140.0	235,000	152.0	283,000	
25	1	127.0	134,000	105.0	237,000	105.0	283,000	160.0	262,000	165.0	321,000
32	1 1/4	140.0	161,000								
40	1 1/2	165.0	176,000	125.0	292,000	125.0	354,000	180.0	376,000	191.0	440,000
50	2	178.0	211,000	143.0	352,000	143.0	422,000	200.0	467,000	216.0	520,000
65	2 1/2	190.0	289,000	160.0	461,000	160.0	554,000	240.0	574,000	240.0	852,000
80	3	203.0	368,000	167.0	625,000	167.0	747,000	260.0	759,000	250.0	1,177,000
100	4	229.0	504,000	176.5	686,000	176.5	822,000	330.0	976,000	280.0	1,514,000
125	5	356.0	1,078,000	227.0	1,207,000	227.0	1,469,000	400.0	◎		
150	6	394.0	1,334,000	265.0	1,536,000	265.0	1,885,000	450.0	◎		
200	8	457.0	2,268,000	358.0	◎	358.0	◎	550.0	◎		
250	10	533.0	4,924,000								
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		切換フォーム：関資1 横形三方四面シート Lポート：[記]B-10UTB4LA Tポート：[記]B-10UTB4TA ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		

空圧Bシリーズ ボールバルブ 複作動

名称	鋳鋼製ボール		鋳鋼製ボール		
外観					
	10K		150		
製品記号	B-10SCTDZ		B-150SCTDZ		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
15	1/2	108.0	80,500	108.0	80,500
20	3/4	117.0	85,400	117.0	85,400
25	1	127.0	106,000	127.0	106,000
40	1 1/2	165.0	137,000	165.0	137,000
50	2	178.0	158,000	178.0	158,000
65	2 1/2	190.0	210,000	190.0	210,000
80	3	203.0	279,000	203.0	288,000
100	4	229.0	342,000	229.0	353,000
125	5	356.0	670,000	356.0	690,000
150	6	394.0	767,000	394.0	794,000
200	8	457.0	1,331,000	457.0	1,374,000
250	10	533.0	2,661,000	533.0	2,753,000
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		

空圧Bシリーズ ラムダポート複作動

名称	SCS13A製ラムダポート		SCS13A製ラムダポート		SCS13A製ラムダポート		SCS13A製ラムダポート		
外観									
	10K		10K		150		150		
製品記号	B-10UVC		B-10UVCT		B-150UVC		B-150UVCT		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
25	1	127.0	172,000	127.0	194,000	127.0	178,000	127.0	200,000
40	1 1/2	165.0	229,000	165.0	273,000	165.0	237,000	165.0	283,000
50	2	178.0	256,000	178.0	295,000	178.0	263,000	178.0	307,000
65	2 1/2	190.0	359,000	190.0	428,000	190.0	372,000	190.0	445,000
80	3	203.0	374,000	203.0	444,000	203.0	387,000	203.0	460,000
100	4	229.0	453,000	229.0	542,000	229.0	469,000	229.0	564,000
125	5	356.0	◎	356.0	◎	356.0	◎	356.0	◎
150	6	394.0	977,000	394.0	1,166,000	394.0	1,012,000	394.0	1,212,000
200	8	457.0	1,700,000	457.0	1,991,000	457.0	1,763,000	457.0	2,064,000
250	10	533.0	2,187,000	533.0	2,760,000	533.0	2,271,000	533.0	2,877,000
300	12	610.0	◎	610.0	◎	610.0	◎	610.0	◎
350	14	686.0	◎	686.0	◎	686.0	◎	686.0	◎
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		

空圧BSシリーズ ボールバルブ スプリングリターン

名称	鑄鉄製ボール		鑄鉄製ボール		鑄鉄製ボール		鑄鉄製横形三方ボール		鑄鉄製横形三方ボール	
	10K	10K	10K	10K	10K	10K	10K	10K		
外観										
製品記号	BS-10FCT		BS-10FCTB		BS-10FCTR		BS-10FCTB2L		BS-10FCTR2L	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
10	3/8	72.0	76,600							
15	1/2	80.0	77,100	110.0	81,200					
20	3/4	85.0	80,300	120.0	83,000					
25	1	95.0	82,400	130.0	88,700					
32	1 1/4	120.0	103,000	140.0	112,000					
40	1 1/2	120.0	111,000	165.0	120,000			210.0	165,000	
50	2	140.0	146,000	180.0	157,000			220.0	212,000	
65	2 1/2	160.0	188,000	190.0	193,000			250.0	255,000	
80	3	182.0	283,000	200.0	289,000			260.0	356,000	
100	4			230.0	334,000			330.0	431,000	
125	5			300.0	602,000	250.0	◎		370.0	◎
150	6			340.0	699,000	270.0	◎		430.0	◎
200	8			450.0	1,224,000	290.0	◎		540.0	◎
250	10			533.0	1,814,000	330.0	◎			
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：レデューストボア		切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：フルボア		切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：レデューストボア	

空圧BSシリーズ ボールバルブ スプリングリターン

名称	ダクタイル鉄製ボール		ダクタイル鉄製ボール		SCS13A製ボール		SCS13A製ボール		SCS14A製ボール		
	10K	20K	10K	10K	10K	10K	10K	10K			
外観											
製品記号	BS-10STBF		BS-20STB		BS-10UT		BS-10UTB		BS-10UTBM		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
10	3/8	108.0	87,100	140.0	98,600	62.0	84,000	110.0	98,100	110.0	112,000
15	1/2	117.0	91,600	152.0	103,000	65.0	85,300	120.0	103,000	120.0	118,000
20	3/4	127.0	96,000	165.0	122,000	80.0	89,300	130.0	118,000	130.0	139,000
25	1	140.0	127,000	178.0	153,000	90.0	95,900	140.0	147,000	140.0	172,000
32	1 1/4	165.0	133,000	190.0	162,000	110.0	126,000	165.0	153,000	165.0	180,000
40	1 1/2	178.0	173,000	216.0	212,000	120.0	141,000	180.0	202,000	180.0	236,000
50	2	190.0	205,000	241.0	301,000	140.0	185,000	190.0	249,000	190.0	301,000
65	2 1/2	203.0	305,000	283.0	442,000	160.0	235,000	200.0	350,000	200.0	413,000
80	3	229.0	353,000	305.0	525,000	182.0	349,000	230.0	426,000	230.0	512,000
100	4	356.0	670,000					300.0	872,000	300.0	1,073,000
125	5	394.0	764,000	403.0	1,048,000			340.0	993,000	340.0	1,246,000
150	6	457.0	1,349,000	502.0	1,819,000			450.0	1,682,000	450.0	2,103,000
200	8							533.0	3,985,000	533.0	4,880,000
250	10										
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		

空圧BSシリーズ ボールバルブ スプリングリターン

名称	SCS13A製ボール		SCS13A製ボール		SCS13A製ボール		SCS14A製ボール		SCS13A製ボール		
外観											
	10K		10K		10K		10K		150		
製品記号	BS-10UTR		BS-10UTBD		BS-10UTDZ		BS-10UTDZM		BS-150UTB		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
15	1/2		108.0	98,100	108.0	102,000	108.0	117,000	108.0	99,500	
20	3/4		117.0	103,000	117.0	107,000	117.0	124,000	117.0	105,000	
25	1		127.0	118,000	127.0	138,000	127.0	160,000	127.0	120,000	
32	1 1/4		140.0	147,000	140.0	156,000	140.0	185,000			
40	1 1/2		165.0	153,000	165.0	189,000	165.0	219,000	165.0	157,000	
50	2	178.0	◎	178.0	202,000	178.0	212,000	178.0	251,000	178.0	205,000
65	2 1/2	190.0	◎	190.0	249,000	190.0	267,000	190.0	325,000	190.0	256,000
80	3	203.0	◎	203.0	350,000	203.0	370,000	203.0	436,000	203.0	360,000
100	4	229.0	◎	229.0	426,000	229.0	451,000	229.0	550,000	229.0	439,000
125	5	250.0	581,000	356.0	872,000	356.0	948,000	356.0	1,184,000	356.0	918,000
150	6	270.0	909,000	394.0	993,000	394.0	1,088,000	394.0	1,380,000	394.0	1,058,000
200	8	290.0	1,159,000	457.0	1,682,000	457.0	1,845,000	457.0	2,329,000	457.0	1,789,000
250	10	330.0	1,870,000	533.0	3,985,000	533.0	4,273,000	533.0	5,371,000	533.0	4,206,000
300	12	356.0	◎								
備考	ボア径：レデューストボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		

空圧BSシリーズ ボールバルブ スプリングリターン

名称	SCS14A製ボール		SCS13A製ボール		SCS13A製ボール		SCS14A製ボール		SCS13A製タンクボール		
外観											
	150		150		150		150		10K		
製品記号	BS-150UTBM		BS-150UTR		BS-150UTDZ		BS-150UTDZM		BS-10UTBT		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
15	1/2	108.0	114,000		108.0	104,000	108.0	118,000			
20	3/4	117.0	120,000		117.0	109,000	117.0	126,000			
25	1	127.0	141,000		127.0	140,000	127.0	163,000	105.0	258,000	
32	1 1/4				140.0	160,000	140.0	190,000			
40	1 1/2	165.0	185,000		165.0	194,000	165.0	226,000	125.0	322,000	
50	2	178.0	242,000	178.0	163,000	178.0	216,000	178.0	258,000	143.0	401,000
65	2 1/2	190.0	312,000	190.0	◎	190.0	275,000	190.0	336,000	160.0	509,000
80	3	203.0	424,000	203.0	277,000	203.0	381,000	203.0	451,000	167.0	709,000
100	4	229.0	533,000	229.0	421,000	229.0	478,000	229.0	587,000	176.5	768,000
125	5	356.0	1,142,000	254.0	602,000	356.0	977,000	356.0	1,224,000	227.0	◎
150	6	394.0	1,336,000	267.0	935,000	394.0	1,161,000	394.0	1,479,000	265.0	1,681,000
200	8	457.0	2,250,000	292.0	1,198,000	457.0	1,965,000	457.0	2,496,000	358.0	◎
250	10	533.0	5,192,000	330.0	1,944,000	533.0	4,547,000	533.0	5,757,000	454.0	◎
300	12			356.0	4,392,000						
備考	ボア径：フルボア		ボア径：レデューストボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		

空圧BSシリーズ ボールバルブ スプリングリターン

名称	SCS14A製タンクボール		SCS13A製横形三方ボール		PFAライニングボール		鋳鋼製ボール		鋳鋼製ボール	
外観										
	製品記号 BS-10UTBTM		製品記号 BS-10UTB4□A		製品記号 BS-10UTBLN		製品記号 BS-10SCTDZ		製品記号 BS-10SCTR	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2			120.0	222,000	140.0	302,000	108.0	101,000		
20 3/4			140.0	264,000	152.0	303,000	117.0	106,000		
25 1	105.0	◎	160.0	292,000	165.0	341,000	127.0	137,000		
40 1 1/2	125.0	◎	180.0	423,000	191.0	470,000	165.0	185,000		
50 2	143.0	◎	200.0	549,000	216.0	568,000	178.0	205,000		
65 2 1/2	160.0	◎	240.0	657,000	240.0	899,000	190.0	256,000		
80 3	167.0	◎	260.0	905,000	250.0	1,261,000	203.0	363,000		
100 4	176.5	◎	330.0	1,121,000	280.0	1,597,000	229.0	425,000		
125 5	227.0	◎	400.0	◎			356.0	815,000	254.0	522,000
150 6	265.0	◎	450.0	◎			394.0	912,000	267.0	837,000
200 8			550.0	◎			457.0	1,560,000	292.0	1,042,000
250 10							533.0	3,494,000	330.0	1,629,000
300 12									356.0	3,562,000
備考	ボア径：フルボア		切換フォーム：関資1 横形三方四面シート Lポート：[記]BS-10UTB4LA Tポート：[記]BS-10UTB4TA ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：レデューストボア	

空圧BSシリーズ ボールバルブ スプリングリターン

名称	鋳鋼製ボール		鋳鋼製ボール	
外観				
	製品記号 BS-150SCTDZ		製品記号 BS-150SCTR	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	108.0	101,000		
20 3/4	117.0	106,000		
25 1	127.0	137,000		
40 1 1/2	165.0	185,000		
50 2	178.0	205,000		
65 2 1/2	190.0	256,000		
80 3	203.0	372,000		
100 4	229.0	436,000		
125 5	356.0	835,000	254.0	537,000
150 6	394.0	939,000	267.0	842,000
200 8	457.0	1,603,000	292.0	1,078,000
250 10	533.0	3,586,000	330.0	1,683,000
300 12			356.0	3,654,000
備考	ボア径：フルボア		ボア径：レデューストボア	






空圧BSシリーズ ラムダポート スプリングリターン

名称	SCS13A製ラムダポート		SCS13A製ラムダポート		SCS13A製ラムダポート		SCS13A製ラムダポート		
外観									
	製品記号	BS-10UVC	BS-10UVCT	BS-150UVC	BS-150UVCT				
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
25	1	127.0	202,000	127.0	224,000	127.0	207,000	127.0	229,000
40	1½	165.0	278,000	165.0	322,000	165.0	285,000	165.0	332,000
50	2	178.0	303,000	178.0	344,000	178.0	311,000	178.0	356,000
65	2½	190.0	442,000	190.0	511,000	190.0	455,000	190.0	527,000
80	3	203.0	457,000	203.0	526,000	203.0	469,000	203.0	543,000
100	4	229.0	536,000	229.0	625,000	229.0	553,000	229.0	647,000
125	5	356.0	1,089,000	356.0	◎	356.0	◎	356.0	◎
150	6	394.0	1,122,000	394.0	1,312,000	394.0	1,158,000	394.0	1,357,000
200	8	457.0	1,929,000	457.0	2,220,000	457.0	1,991,000	457.0	2,293,000
250	10	533.0	2,416,000	533.0	2,989,000	533.0	2,500,000	533.0	3,106,000
300	12	610.0	◎	610.0	◎	610.0	◎		
350	14	686.0	◎	686.0	◎	686.0	◎		
備考	ポア径：フルポア		ポア径：フルポア		ポア径：フルポア		ポア径：フルポア		



空圧Bシリーズ バタフライバルブ 複作動

名称	ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク：FCD450-10+ENP)		ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク：SCS13A)		ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク：SCS13A)		ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク：FCD450-10+ENP)		ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク：SCS13A)	
外観										
	製品記号	B-10DJ	B-10DJU	B-10DJUE	B-16DJ	B-16DJU				
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
40	1½	33.0	109,000	33.0	111,000	43.0	146,000	43.0	148,000	
50	2	43.0	106,000	43.0	109,000	46.0	150,000	46.0	152,000	
65	2½	46.0	107,000	46.0	111,000	46.0	169,000	46.0	172,000	
80	3	46.0	117,000	46.0	120,000	52.0	174,000	52.0	181,000	
100	4	52.0	137,000	52.0	143,000	56.0	263,000	56.0	270,000	
125	5	56.0	159,000	56.0	164,000	60.0	505,000	60.0	520,000	
150	6	56.0	163,000	56.0	173,000	68.0	540,000	68.0	577,000	
200	8	60.0	295,000	60.0	311,000	78.0	638,000	78.0	687,000	
250	10	68.0	448,000	68.0	485,000	78.0	1,055,000	78.0	1,150,000	
300	12	78.0	491,000	78.0	538,000	102.0	1,195,000	102.0	1,303,000	
350	14	78.0	699,000	78.0	795,000	114.0	1,338,000	114.0	1,493,000	
400	16	102.0	999,000	102.0	1,105,000	127.0	2,031,000	127.0	2,231,000	
450	18	114.0	1,102,000	114.0	1,256,000	154.0	2,585,000	154.0	2,919,000	
500	20	127.0	1,739,000	127.0	1,937,000					
600	24	154.0	2,125,000	154.0	2,457,000					
備考	シート：NBR		シート：NBR		シート：EPDM		シート：NBR		シート：NBR	

空圧Bシリーズ バタフライバルブ 複作動

名称	ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク:SCS13A)		ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク:SCS13A)		ダクタイル鉄製(FJ)(ジスク:SCS13A)		ダクタイル鉄製(HB)(ジスク:SCS13A+HC)		ステンレス鋼製(HB)(ジスク:SCS13A+HC)	
外観										
	16K		20K		10K		10K		10K	
製品記号	B-16DJUE		B-20DJUE		B-10FJUF		B-10SHB		B-10UHB	
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
40 1½									33.0	219,000
50 2	43.0	151,000	43.0	186,000	43.0	146,000	43.0	168,000	43.0	229,000
65 2½	46.0	156,000	46.0	191,000	46.0	152,000	46.0	194,000	46.0	253,000
80 3	46.0	174,000	46.0	215,000	46.0	164,000	46.0	210,000	46.0	291,000
100 4	52.0	185,000	52.0	221,000	52.0	197,000	52.0	275,000	52.0	358,000
125 5	56.0	276,000	56.0	296,000	56.0	240,000	56.0	314,000	56.0	451,000
150 6	56.0	294,000	56.0	337,000	56.0	259,000	56.0	358,000	56.0	480,000
200 8	60.0	532,000	60.0	578,000	60.0	442,000	60.0	605,000	60.0	772,000
250 10	68.0	596,000	68.0	672,000	68.0	679,000	68.0	836,000	68.0	1,001,000
300 12	78.0	714,000	78.0	821,000	78.0	784,000	78.0	1,223,000	78.0	1,651,000
350 14	78.0	1,182,000	78.0	1,097,000						
400 16	102.0	1,337,000	102.0	1,980,000						
450 18	114.0	1,539,000								
500 20	127.0	2,286,000								
600 24	154.0	3,005,000								
備考	シート: EPDM		シート: EPDM		シート: FKM		シートリング: カーボンファイバー入りPTFE		シートリング: カーボンファイバー入りPTFE	

空圧Bシリーズ バタフライバルブ 複作動

名称	ステンレス鋼製(UB)(ジスク:SCS13A)		ダクタイル鉄製(LJ)(PFAライニング)	
外観				
	10K		5K/10K	
製品記号	B-10UB		B-10LJF	
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
40 1½	33.0	178,000		
50 2	43.0	195,000	43.0	200,000
65 2½	46.0	229,000	46.0	235,000
80 3	46.0	260,000	46.0	282,000
100 4	52.0	332,000	52.0	383,000
125 5	56.0	415,000	56.0	461,000
150 6	56.0	538,000	56.0	644,000
200 8	71.0	856,000	60.0	854,000
250 10	76.0	1,086,000	68.0	1,471,000
300 12	83.0	1,653,000	78.0	1,843,000
350 14	92.0	◎	78.0	◎
400 16	102.0	◎	102.0	◎
450 18	114.0	◎	114.0	◎
500 20	127.0	◎	127.0	◎
600 24	154.0	◎	154.0	◎
備考	シートリング: PTFE		シート: PFA	



空圧BSシリーズ バタフライバルブ スプリングリターン

名称	ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク:FCD450-10+ENP)		ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク:SCS13A)		ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク:SCS13A)		ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク:FCD450-10+ENP)		ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク:SCS13A)	
外観										
製品記号	BS-10DJ		BS-10DJU		BS-10DJUE		BS-16DJ		BS-16DJU	
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
40 1½			33.0	142,000	33.0	144,000				
50 2	43.0	140,000	43.0	142,000	43.0	144,000	43.0	178,000	43.0	181,000
65 2½	46.0	141,000	46.0	146,000	46.0	148,000	46.0	182,000	46.0	184,000
80 3	46.0	183,000	46.0	185,000	46.0	189,000	46.0	221,000	46.0	225,000
100 4	52.0	187,000	52.0	195,000	52.0	198,000	52.0	225,000	52.0	229,000
125 5	56.0	209,000	56.0	214,000	56.0	220,000	56.0	343,000	56.0	349,000
150 6	56.0	315,000	56.0	324,000	56.0	330,000	56.0	355,000	56.0	366,000
200 8	60.0	377,000	60.0	394,000	60.0	408,000	60.0	653,000	60.0	646,000
250 10	68.0	589,000	68.0	628,000	68.0	650,000	68.0	682,000	68.0	721,000
300 12	78.0	631,000	78.0	681,000	78.0	708,000	78.0	1,108,000	78.0	1,159,000
350 14	78.0	1,116,000	78.0	1,214,000	78.0	1,243,000	78.0	1,281,000	78.0	1,379,000
400 16	102.0	1,214,000	102.0	1,321,000	102.0	1,354,000	102.0	1,422,000	102.0	1,531,000
450 18	114.0	1,315,000	114.0	1,471,000	114.0	1,515,000	114.0	2,650,000	114.0	2,806,000
500 20	127.0	2,559,000	127.0	2,758,000	127.0	2,810,000	127.0	2,854,000	127.0	3,056,000
600 24	154.0	2,947,000	154.0	3,280,000	154.0	3,365,000	154.0	6,968,000	154.0	7,301,000
備考	シート:NBR		シート:NBR		シート:EPDM		シート:NBR		シート:NBR	





空圧BSシリーズ バタフライバルブ スプリングリターン

名称	ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク:SCS13A)		ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク:SCS13A)		ダクタイル鉄製(FJ)(ジスク:SCS13A)		ダクタイル鉄製(HB)(ジスク:SCS13A+HCr)		ステンレス鋼製(HB)(ジスク:SCS13A+HCr)	
外観										
製品記号	BS-16DJUE		BS-20DJUE		BS-10FJUF		BS-10SHB		BS-10UHB	
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
40 1½									33.0	250,000
50 2	43.0	184,000	43.0	218,000	43.0	178,000	43.0	198,000	43.0	259,000
65 2½	46.0	187,000	46.0	222,000	46.0	184,000	46.0	241,000	46.0	300,000
80 3	46.0	226,000	46.0	273,000	46.0	233,000	46.0	348,000	46.0	430,000
100 4	52.0	236,000	52.0	279,000	52.0	249,000	52.0	376,000	52.0	460,000
125 5	56.0	355,000	56.0	384,000	56.0	364,000	56.0	401,000	56.0	538,000
150 6	56.0	373,000	56.0	424,000	56.0	396,000	56.0	603,000	56.0	726,000
200 8	60.0	682,000	60.0	721,000	60.0	519,000	60.0	753,000	60.0	919,000
250 10	68.0	739,000	68.0	814,000	68.0	815,000	68.0	981,000	68.0	1,402,000
300 12	78.0	1,185,000	78.0	1,293,000	78.0	1,171,000	78.0	1,416,000	78.0	1,731,000
350 14	78.0	1,408,000								
400 16	102.0	1,563,000								
450 18	114.0	2,850,000								
500 20	127.0	3,106,000								
600 24	154.0	7,390,000								
備考	シート:EPDM		シート:EPDM		シート:FKM		シートリング:カーボンファイバー入りPTFE		シートリング:カーボンファイバー入りPTFE	

空圧BSシリーズ バタフライバルブ スプリングリターン

名称	ステンレス鋼製(UB)(ジスク：SCS13A)		ダクタイル鉄製(LJ)(PFAライニング)		
外観					
	10K		5K/10K		
製品記号	BS-10UB		BS-10LJF		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
50	2	43.0	266,000	43.0	260,000
65	2½	46.0	278,000	46.0	285,000
80	3	46.0	396,000	46.0	403,000
100	4	52.0	420,000	52.0	467,000
125	5	56.0	659,000	56.0	594,000
150	6	56.0	686,000	56.0	791,000
200	8	71.0	1,096,000	60.0	982,000
250	10	76.0	1,328,000	68.0	1,700,000
300	12	83.0	2,502,000	78.0	2,071,000
350	14	92.0	◎	78.0	◎
400	16	102.0	◎	102.0	◎
450	18	114.0	◎	114.0	◎
500	20	127.0	◎	127.0	◎
600	24			154.0	◎
備考	シートリング：PTFE		シート：PFA		

空圧B・BSシリーズ ダンパー

名称	D型ダンパー		A型ダンパー		D型ダンパー		A型ダンパー		
外観									
	5K/10K		5K/10K		5K/10K		5K/10K		
製品記号	B-10D		B-10A		BS-10D		BS-10A		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
50	2	40.0	116,000	40.0	119,000	40.0	148,000	40.0	151,000
65	2½	45.0	123,000	45.0	128,000	45.0	155,000	45.0	159,000
80	3	50.0	141,000	50.0	146,000	50.0	160,000	50.0	167,000
100	4	60.0	153,000	60.0	160,000	60.0	173,000	60.0	180,000
125	5	65.0	193,000	65.0	212,000	65.0	237,000	65.0	257,000
150	6	70.0	208,000	70.0	227,000	70.0	253,000	70.0	271,000
200	8	80.0	265,000	80.0	337,000	80.0	309,000	80.0	385,000
250	10	90.0	491,000	90.0	556,000	90.0	588,000	90.0	631,000
300	12	100.0	548,000	100.0	613,000	100.0	645,000	100.0	688,000
備考	ジスク：SUS430		ジスク：SUS430		ジスク：SUS430		ジスク：SUS430		

空圧 Bシリーズ 付属品一覧

付属品名	メーカー/型式 アクチュエータ型式		B/BS/BSW							備考	
			-0	-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7
防滴型リミットスイッチ1点	アズビル	1LS1-J	○	○	○	○	○	○	○	○	
防爆型リミットスイッチ1点	アズビル	1LX7001-J	○	○	○	○	○	○	○	○	
防滴型リミットスイッチ2点内蔵	アズビル	VCL5001	○	○	○	○	○	○	○	○	
防爆型リミットスイッチ2点内蔵	アズビル	VCX7001-J	○	○	○	○	○	○	○	○	
近接スイッチ	オムロン	E2E-X7D1-N	○	○	○	○	○	○	○	○	
屋内型防滴電磁弁 (DINコネクタ)	アスコ	SCXD551A017ms 19101	○	○	○	○	○	○	○	○	
屋内型防滴電磁弁 (丸型端子箱)	CKD	4F210-08BW-FL486443	○	○	○	○	○	○	○	○	
屋外型防滴電磁弁 (丸型端子箱)	金子産業	M15G-8-A12PG-TF	○	○	○	○	○	○	○	○	
屋外型防滴電磁弁 (一体型端子箱)	アスコ	JJKHXJ551G417MO 19183	○	○	○	○	○	○	○	○	
防爆型電磁弁	アスコ	JE2HTXJ551B417MO 19181	○	○	○	○	○	○	○	○	
防爆型電磁弁 (耐圧パッキン)	金子産業	M15G-8-AE12PUT-P2/P3	○	○	○	○	○	○	○	○	
	アスコ	JE22HTXJ551B417MO 19181 #10	○	○	○	○	○	○	○	○	
耐圧防爆電磁弁	CKD	4F310E-08-TP-FL546349	○	○	○	○	○	○	○	○	
	金子産業	M15G-8-AE12PU	○	○	○	○	○	○	○	○	
空空ポジションナ	スリーエス	XP102	-	○	○	○	○	○	○	○	
電空ポジションナ	スリーエス	XE152	-	○	○	○	○	○	○	○	
エアフィルタ付減圧弁 (樹脂ケース)	CKD	B7019-2C-GB	○	○	-	-	-	-	-	-	
	CKD	W3000-8-W-X1-FL417824	-	-	○	○	○	-	-	-	流れ方向 右→左
	CKD	W4000-15-W-X1-FL417825	-	-	-	-	-	○	○	○	流れ方向 右→左
エアフィルタ付減圧弁 (金属ケース)	CKD	B7019-2C-M-GB	○	○	-	-	-	-	-	-	
	CKD	W3000-8-W-MX1-FL417823	-	-	○	○	○	-	-	-	流れ方向 右→左
	CKD	W4000-15-W-MX1-FL418230	-	-	-	-	-	○	○	○	流れ方向 右→左
	SMC	AW30-02BG-2R-B	-	-	○	○	○	-	-	-	
SMC	AW40-04BG-2R-B	-	-	-	-	-	○	○	○		
スピードコントローラ	SMC	AS2000-01	○	-	-	-	-	-	-	-	
	SMC	AS2000-02	-	○	-	-	-	-	-	-	
	SMC	AS3000-02-X581	-	-	○	○	○	-	-	-	
	SMC	AS4000-02	-	-	-	-	-	○	○	○	
サイレンサ	コガネイ	KM-11 (ねじ径 Rc1/8)	○	○	○	○	○	○	○	○	
	コガネイ	KM-22 (ねじ径 Rc1/4)	○	○	○	○	○	○	○	○	
	コガネイ	KM-41 (ねじ径 Rc1/2)	○	○	○	○	○	○	○	○	
急速排気弁	SMC	AQ3000-02	-	○	○	○	○ ^{*1}	-	-	-	
	SMC	AQ5000-04	-	-	-	-	○ ^{*2}	○	○	○	
均圧弁	キッツ	C (青銅製グローブ弁)	○	○	○	○	○	○	○	○	

注: 上記以外の付属品をご指定の場合は別途お問合せください。

また、標準取付エア配管は、被覆銅管となります。ステンレス管仕様等をご希望の場合は、別途お問合せください。

*1: B-4型に装着する急速排気弁の型式はSMC製AQ3000-02となります。

*2: BS-4型、BSW-4型に装着する急速排気弁の型式はSMC製AQ5000-04となります。