

 印ハイパワーロック

 印ハイパワージョイント

価 格 表

2024年6月1日制定

この価格表に記載の価格には消費税等及び運賃は含まれておりません。

ハイパワーロック(SLHP)・ハイパワージョイント(KHP)価格表

この価格表に記載の価格には消費税等及び運賃は含まれておりません。 [2024年6月1日制定]

■ 製作範囲

継手呼び (A)	使用管種:鋼管			使用管種:塩ビ管			使用管種:ポリ管	
	管の呼び (A)	ハイパワー ロック	ハイパワー ジョイント	管の呼び (A)	ハイパワー ロック	ハイパワー ジョイント	管の呼び (A)	ハイパワー ロック
		SLHP	KHP		SLHP	KHP		SLHP
15	15	●	●	16	●	●	13	●
20	20	●	●	20	●	●	20	●
25	25	●	●	25 ^(*1)	●	●	25	●
32	32	●	●	30 ^(*1)	●	●	30 ^(*2)	●
40	40	●	●	40	●	●	40 ^(*2)	●
50	50	●	●	50	●	●	50 ^(*2)	●
65	65	●	●					
80	80	●	●					

注1) 塩ビ管呼び25(*1)・30(*1)については、別売の塩ビ管用パッキンセットに交換してご使用ください。

注2) ポリ管呼び30(*2)・40(*2)・50(*2)については、別売の水道用ポリエチレン管二層管(1種)用インコアが必要です。

■ 価格表(単位:円/個)・入数表(単位:個/ケース)

ソケット(S)					
サイズ	鋼管・塩ビ管・ポリ管用 ハイパワーロック		鋼管・塩ビ管用 ハイパワージョイント		入数 (個/ケース)
	(SLHPS)		(KHPS)		
	めっき品	エポコート品	めっき品	エポコート品	
15	2,350	2,290	1,290	1,560	60
20	2,900	2,930	1,680	2,030	50
25	3,820	3,880	2,320	2,740	30
32	4,840	4,800	2,870	3,410	25
40	5,410	5,710	3,480	4,150	22
50	7,330	7,630	4,780	5,710	15
65	15,550	15,720	10,810	10,300	10
80	19,360	19,990	14,310	13,250	6

めねじソケット(FS)					
サイズ	鋼管・塩ビ管・ポリ管用 ハイパワーロック		鋼管・塩ビ管用 ハイパワージョイント		入数 (個/ケース)
	(SLHPFS)		(KHPFS)		
	めっき品	エポコート品	めっき品	エポコート品	
15	1,680	1,540	1,190	1,120	60
20	2,200	1,970	1,590	1,560	50
25	2,690	2,500	2,030	2,000	30
32	3,180	3,010	2,400	2,410	25
40	4,060	3,880	3,150	2,950	22
50	5,640	5,450	4,330	4,550	15

エルボ(L)					
サイズ	鋼管・塩ビ管・ポリ管用 ハイパワーロック		鋼管・塩ビ管用 ハイパワージョイント		入数 (個/ケース)
	(SLHPL)		(KHPL)		
	めっき品	エポコート品	めっき品	エポコート品	
15	3,000	2,730	2,000	1,890	50
20	3,490	3,400	2,330	2,280	40
25	4,950	4,650	3,480	3,440	25
32	6,040	5,710	4,400	4,340	20
40	7,480	7,180	5,600	5,580	15
50	10,650	10,320	8,370	8,440	10
65	20,620	20,970	14,760	15,220	5
80	26,800	28,000	19,990	20,680	2

おねじソケット(MS)					
サイズ	鋼管・塩ビ管・ポリ管用 ハイパワーロック		鋼管・塩ビ管用 ハイパワージョイント		入数 (個/ケース)
	(SLHPMS)		(KHPMS)		
	めっき品	エポコート品	めっき品	エポコート品	
15	1,670	1,540	1,130	1,090	100
20	2,080	1,940	1,510	1,450	70
25	2,560	2,420	1,790	1,780	50
32	3,000	2,980	2,080	2,110	40
40	3,820	3,750	2,680	2,700	30
50	5,350	5,150	4,040	4,050	20
65	10,610	10,420	7,010	7,280	10
80	13,730	13,670	9,380	9,730	6

チー(T)					
サイズ	鋼管・塩ビ管・ポリ管用 ハイパワーロック (SLHPT)		鋼管・塩ビ管用 ハイパワージョイント (KHPPT)		入数 (個/ケース)
	めっき品	エポコート品	めっき品	エポコート品	
	15	4,560	4,280	2,740	
20	5,380	4,950	3,650	3,510	30
25	7,270	6,750	5,110	5,000	20
32	8,830	8,250	6,310	6,210	15
40	10,170	9,810	7,320	7,320	12
50	13,840	13,520	10,320	10,560	6

ロングソケット(3S)					
サイズ	鋼管・塩ビ管・ポリ管用 ハイパワーロック (SLHP3S)		鋼管・塩ビ管用 ハイパワージョイント (KHP3S)		入数 (個/ケース)
	めっき品	エポコート品	めっき品	エポコート品	
	15	2,710	2,570	1,790	
20	3,480	3,260	2,420	2,420	40
25	4,680	4,340	3,300	3,630	30
32	5,560	5,330	4,040	4,070	24
40	7,060	6,850	5,220	5,330	15
50	8,770	8,550	6,590	6,140	12

めねじチー(FT)					
サイズ	鋼管・塩ビ管・ポリ管用 ハイパワーロック (SLHPFT)		鋼管・塩ビ管用 ハイパワージョイント (KHPFT)		入数 (個/ケース)
	めっき品	エポコート品	めっき品	エポコート品	
	15	2,860	2,610	1,660	
20	3,480	3,270	2,210	2,380	40
25	4,680	4,480	3,150	3,400	25
32	6,010	5,720	4,140	4,460	20
40	7,510	7,200	5,240	5,780	15
50	9,300	9,170	6,360	7,430	10
65	19,820	20,660	13,280	14,270	5
80	25,370	25,500	17,180	18,440	3

径違いめねじチー(RFT)					
サイズ	鋼管・塩ビ管・ポリ管用 ハイパワーロック (SLHPRFT)		鋼管・塩ビ管用 ハイパワージョイント (KHPRFT)		入数 (個/ケース)
	めっき品	エポコート品	めっき品	エポコート品	
	20×15	3,650	3,400	2,510	
25×15	4,970	4,710	3,280	3,530	25
25×20	4,970	4,710	3,280	3,530	25
32×15	6,290	5,950	4,320	4,660	20
32×20	6,290	5,950	4,320	4,660	20
32×25	6,290	5,950	4,320	4,660	18
40×15	7,870	7,590	5,470	6,040	15
40×20	7,870	7,590	5,470	6,040	15
40×25	7,870	7,590	5,470	6,040	15
40×32	7,870	7,590	5,470	6,040	15
50×15	9,820	9,660	6,650	7,760	10
50×20	9,820	9,660	6,650	7,760	10
50×25	9,820	9,660	6,650	7,760	10
50×32	9,820	9,660	6,650	7,760	10
50×40	9,820	9,660	6,650	7,760	10
65×50	20,620	21,370	13,940	14,970	5
80×50	26,650	26,880	18,090	19,310	3

塩ビ管呼び25、30用パッキンセット						
塩ビ管 呼び	サイズ	ハイパワーロック用 (VLHP-PAC)		ハイパワージョイント用 (VHP-PAC)		入数 (個/ケース)
		めっき品	エポコート品	めっき品	エポコート品	
		25	25	1,660	1,470	
30	32	2,050	1,830	1,030	930	30

水道用ポリエチレン二層管(1種)用インコア			
サイズ	サイズ略号	(SLHP)	入数 (個/ケース)
30	30-KOA	1,780	63
40	40-KOA	2,100	48
50	50-KOA	2,580	30

耐熱パッキン		
サイズ	(HPTPAKIN)	入数 (個/ケース)
15	1,030	90
20	1,180	70
25	1,390	30
32	1,640	30
40	1,850	20
50	2,870	20
65	4,660	12
80	6,350	12

45°エルボ(L45)			
サイズ	鋼管・塩ビ管・ポリ管用 ハイパワーロック (SLHPL45)		入数 (個/ケース)
	めっき品	エポコート品	
	40	7,930	
50	11,280	10,640	8

株式会社プロテリアル <https://www.proterial.com/>

配管機器事業部 <https://www.hyoutan1912.proterial.com/>

本社	〒135-0061 東京都江東区豊洲五丁目6番36号(豊洲プライムスクエア) 配管機器営業部
高崎営業所	〒370-0045 群馬県高崎市東町134番6号(TG高崎ビル)
北日本支店	〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央一丁目6番35号(東京建物仙台ビル)
北海道オフィス	〒001-0018 北海道札幌市北区北十八条西五丁目1番12号(北海道機販株式会社内)
中日本支社	〒450-6036 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目1番4号(JRセントラルタワーズ)
西日本支社	〒530-6112 大阪府大阪市北区中之島三丁目3番23号(中之島ダイビル)
中国支店	〒732-0827 広島県広島市南区稲荷町2番16号(広島稲荷町第一生命ビル)
九州支店	〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神二丁目14番13号(天神三井ビル)

配管機器製品のお問い合わせ窓口




☎050-1731-2661



配管機器事業部



お問い合わせ

- ・本価格表の掲載内容は、2024年5月現在のものです。
- ・本価格表に掲載した価格は参考価格です。御購入価格につきましては販売代理店へお問い合わせください。
- ・本価格表に掲載されている価格には、消費税等及び運賃は含まれておりません。
- ・本価格表に掲載の商品は改良などのために、仕様、外観、使用方法などを予告なく変更することがあります。
- ・本価格表記載内容の無断転載を禁じます。
- ・ご不明な点は、当社までお問い合わせください。
- ・、ハイパワーロック及びハイパワージョイントは株式会社プロテリアルの登録商標です。
- ・誤った使用方法、改造、取扱上の不注意や風水害、地震、雷などの天災及び火災、公害(特殊環境)、塩害、戦争、テロなどの不可抗力、その他当社責任と認められない損害には、当社は一切責任を負いません。

取扱店

